

各位

全 2 ページ  
登録速報(2021-152)  
2021年 7月26日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2021年7月21日

### 記

#### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 第 20889 号

名 称 ベンレート水和剤（住友化学(株)登録）

#### 2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更し、別紙のとおりとする。

- ・作物名「かぼちゃ」および「ズッキーニ」を追加する。
- ・作物名「小麦」の使用時期「収穫7日前まで」に適用病害虫名「うどんこ病」、希釈倍数「2000倍」を追加する。
- ・作物名「かんしょ」に適用病害虫名「斑点病」、使用方法「散布」を追加し、ベノミルを含む農薬の総使用回数「1回」を「4回以内（植付時までの処理は1回以内、植付後は3回以内）」に変更する。
- ・作物名「なす」の希釈倍数「2000倍」に適用病害虫名「フザリウム立枯病」を追加する。
- ・作物名「みかん」および「かんきつ（みかんを除く）」に適用病害虫名「貯蔵病害（白かび病）」、希釈倍数「4000倍」を追加する。
- ・作物名「しゃくやく（薬用）」に適用病害虫名「根黒斑病」、使用方法「10分間苗基部浸漬」および「16時間苗基部浸漬」を追加し、ベノミルを含む農薬の総使用回数「8回以内」を「9回以内（植付前までの処理は1回以内、植付後は8回以内）」に変更する。
- ・作物名「豆類（種実）」を「野菜類」に統合し、削除する。

#### 3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし

別紙

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方 法	ペノミル を含む 農薬の 総使用回数
<u>かぼちゃ</u>	白斑病	2000～3000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	4回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 3回以内)
<u>ズッキーニ</u>	菌核病	3000倍					
<u>小麦</u>	雪腐病	2000～3000倍	60～150 L/10a	根雪前	1回	散布	4回以内 (種子への 処理は 1回以内、 は種後は 3回以内)
	赤かび病			<u>収穫7日前 まで</u>	2回 以内		
	<u>うどんこ病</u>	<u>2000倍</u>					
<u>かんしょ</u>	つる割病 黒斑病	500～1000倍	-	植付前	1回	20～30 分間 苗基部 浸漬	<u>4回以内 (植付時まで の処理は 1回以内、 植付後は 3回以内)</u>
	基腐病					30分間 苗基部 浸漬	
	黒斑病	種いも重の 0.4%				種いも 粉衣	
	つる割病	500～1000倍		20～40 mL/株	挿苗時	株元灌 注	
	<u>斑点病</u>	1000倍		100～300 L/10a	収穫7日前 まで	3回 以内	
<u>なす</u>	半身萎凋病	500倍	200～300 mL/株	定植後～ 収穫14日前 まで	3回 以内	土壌灌 注	4回以内 (種子粉衣は 1回以内、 は種後は 3回以内)
		1000倍	400～600 mL/株				
	黒枯病 灰色かび病	2000～3000倍	100～300 L/10a	収穫前日まで		散布	
	菌核病 褐紋病 <u>フザリウム立枯病</u>						
<u>みかん</u>	そうか病 灰色かび病	2000～3000倍	200～700 L/10a	収穫前日まで	4回 以内	散布	4回以内
	<u>貯蔵病害(白かび病)</u>	<u>4000倍</u>					
<u>かんきつ (みかんを 除く)</u>	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(軸腐病) 貯蔵病害(炭疽病) 貯蔵病害(黒斑病)	4000～6000倍			2回 以内		2回以内
	<u>貯蔵病害(白かび病)</u>	<u>4000倍</u>					

以上