

各位

全3ページ  
登録速報(2019-133)  
2019年 6月12日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2019年 6月12日

## 記

### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 第 20889 号

名 称 ベンレート水和剤 (住友化学(株)登録)

### 2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更する。

- ・作物名「稲」の適用病害虫名「イネシンガレセンチュウ」に希釈倍数「100～500倍」、使用方法「24時間種子浸漬」を追加する。
- ・作物名「トマト」の使用方法「散布」の本剤の使用回数「3回以内」を「5回以内」に変更する。
- ・作物名「トマト」のベノミルを含む農薬の総使用回数「6回以内(種子への処理は1回以内、灌注は2回以内、散布は3回以内)」を「6回以内(種子への処理は1回以内、灌注は2回以内、散布及び常温煙霧は合計5回以内)」に変更する。
- ・作物名「やまのいも」に適用病害虫名「炭疽病」を追加する。
- ・作物名「オクラ」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数 または 使用量	使用液量	使用時期	本剤 の 使用 回数	使用方法	ペ/ミル を含む 農薬の 総使用回数
稲	ばか苗病 いもち病 イネシガレシチュウ	乾燥種籾重 の 0.5~1.0%	—	は種前 (浸種前又は 浸種後)	1回	種子粉衣	2回以内 (種子への 処理は 1回以内、 床土への 混和は 1回以内)
	ばか苗病 いもち病 イネシガレシチュウ	30~50倍				10分間 種子浸漬	
	ばか苗病	500~1000 倍				6~24時間 種子浸漬	
	いもち病					12~24時 間 種子浸漬	
	イネシガレシチュウ	100~500倍				24時間 種子浸漬	
	いもち病	7.5~15倍	乾燥種籾 1kg 当り 希釈液 30mL	種子吹き 付け処理			
トマト	萎凋病	1000倍	150~300 mL/株	定植前~ 定植 1か月後	2回 以内	灌注	6回以内 (種子への処 理は1回以内、
	菌核病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	5回 以内	散布	灌注は 2回以内、 散布及び 常温煙霧は 合計5回以内)
	葉かび病 灰色かび病	2000~3000倍					
やまのいも	炭疽病 葉渋病	2000倍	100~300 L/10a	収穫前日 まで	3回 以内	散布	4回以内 (植付前ま で の処理は 1回以内、 植付後は 3回以内)
オクラ	葉すす病	3000倍					3回 以内

作物名	適用場所	適用 病害虫名	使用量	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	ベノミル を含む 農薬の 総使用回数
<u>トマト</u>	温室、 ガラス室、 ビニールハウス等 の密閉 できる場所	灰色かび病	150g /10a	5L/10a	収穫 前日 まで	5回以内	常温 煙霧	<u>6回以内</u> (種子への処理は <u>1回以内</u> 、 灌注は <u>2回以内</u> 、 散布及び 常温煙霧は 合計 <u>5回以内</u> )

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし

以上