

各位

全3ページ
登録速報(2023-078)
2023年 2月22日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部 普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2023年2月22日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 第 16584 号

名称 クミアイアグロスリン水和剤

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」を以下のとおり変更する。

- ・作物名「なばな」を「なばな類」に変更する。
- ・作物名「うめ」に適用病害虫名「モモヒメヨコバイ」を追加する。
- ・作物名「おうとう」に適用病害虫名「カメムシ類」を追加する。

【変更部分】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シペルメトリンを含む農薬の総使用回数
<u>なばな類</u>	アブラムシ類	1000倍	100～300 L/10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内
<u>うめ</u>	アブラムシ類 <u>モモヒメヨコバイ</u>	2000倍	200～700 L/10a				
<u>おうとう</u>	<u>カメムシ類</u> シヨウジヨウハチ類 オウトウハマダラミハチ	1000倍		収穫3日前 まで	2回以内		2回以内

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

農薬登録申請書第8項「使用上の注意事項」に(1)及び(5)として以下を追加し、以降を順次繰り下げ、(8)を変更し、別紙のとおりとする。

【追加事項】

- (1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (5) みずかけな（水掛菜）に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用すること。また、使用後14日間は入水しないこと。

【変更事項】

- (8) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

別紙

【変更後】

8. 使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2) ボルドー液と混用する場合は使用直前に混合すること。
- (3) くりのクリタマバチには羽化脱出期、クリシギゾウムシには裂果前にそれぞれ使用すること。
- (4) 本剤の茶での散布は、場合によりハダニ類が増えることがあるので注意すること。
- (5) みずかけな（水掛菜）に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用すること。また、使用後14日間は入水しないこと。
- (6) 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、桑に付着するおそれのある場所では使用しないこと。
- (7) ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意すること。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけること。
 - ③関係機関（都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等）に対して、周辺で養蜂が行われているかを確認し、養蜂が行われている場合は、関係機関へ農薬使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めること。
- (8) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- (9) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上