

各位

全3ページ  
登録速報(2024-025)  
2023年12月20日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。  
適用拡大登録年月日：2023年12月20日

### 記

#### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号： 第23554号  
名称： クミアイベネビアOD

#### 2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、以下の事項を変更し【変更後】のとおりとする。

- ・作物名「はくさい」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を希釈倍数「2000~4000倍」、使用液量「100~300L/10a」及び使用時期「収穫前日まで」にて追加する。
- ・作物名「レタス」、「非結球レタス」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を希釈倍数「2000~4000倍」、使用液量「100~300L/10a」及び使用時期「収穫前日まで」にて追加する。
- ・作物名「いちご」に適用病害虫名「チバクロバネキノコバエ」を希釈倍数「2000倍」、使用液量「100~300L/10a」及び使用時期「収穫前日まで」にて追加する。
- ・作物名「えだまめ」、「だいず」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「2000倍」を「2000~4000倍」に変更する。
- ・作物名「えだまめ」、「だいず」の適用病害虫名「アブラムシ類」において、希釈倍数「32倍」での使用液量「1.6~2.4L/10a」を「0.8~2.4L/10a」に変更する。
- ・作物名「ねぎ」に適用病害虫名「ネギコガ」を希釈倍数「2000倍」、使用方法「散布」及び使用液量「100~300L/10a」にて、また希釈倍数「20倍」、使用方法「無人航空機による散布」及び使用液量「1~2L/10a」にて追加する。
- ・作物名「未成熟とうもろこし」の適用病害虫名「ムギクビレアブラムシ」を「アブラムシ類」に変更する。
- ・作物名「ピーマン」のシアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数を「4回以内（定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内）」に変更する。

【変更後】（変更する作物のみ抜粋）

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントリッポール を含む農薬の 総使用回数				
<u>はくさい</u>	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダノメイガ ウバノ類 <u>シロイモジヨトウ</u>	<u>2000～ 4000倍</u>	<u>100～ 300L/10a</u>	<u>収穫前日 まで</u>	3回 以内	散布	4回以内 (定植時までの 処理は1回 以内、定植後 の散布は3回 以内)				
	アブラムシ類 キスジノミハムシ	2000倍									
<u>レタス</u> <u>非結球レタス</u>	オタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ウバノ類 <u>シロイモジヨトウ</u>	<u>2000～ 4000倍</u>									
	ハモグリバエ類 アブラムシ類	2000倍									
<u>ピーマン</u>	オタバコガ	2000～ 4000倍									
	アザミウマ類 アブラムシ類 コナジラミ類	2000倍									
<u>いちご</u>	アザミウマ類 コナジラミ類 アブラムシ類 <u>チバクロハネキノコバエ</u>	<u>2000倍</u>									
	ハスモンヨトウ	2000～ 4000倍									
<u>えだまめ</u>	ハスモンヨトウ マメシクイガ <u>アブラムシ類</u>	<u>2000～ 4000倍</u>						0.8～ <u>2.4L/10a</u>	収穫前日 まで	無人航 空機に よる散 布	4回以内 (は種前の処理は 1回以内、 は種後の処理は 3回以内)
<u>だいず</u>	ハスモンヨトウ マメシクイガ <u>アブラムシ類</u>	<u>2000～ 4000倍</u>						<u>100～ 300L/10a</u>	収穫7日 前まで		
<u>ねぎ</u>	シロイモジヨトウ アザミウマ類 ハモグリバエ類 <u>ネギコガ</u>	<u>2000倍</u>	<u>1～2L /10a</u>	収穫前日 まで	無人航 空機に よる散 布	4回以内 (定植時までの処 理は1回以内、 定植後の処理は 3回以内 (但し、株元灌注 は1回以内))					
		<u>20倍</u>									

つづき

作物名	適用 病虫害名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントリリブ°ロール を含む農薬の 総使用回数
<u>未成熟</u> <u>とうもろこし</u>	<u>アゾラムシ類</u>	2000 倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3 回 以内	散布	3 回以内
	アワノメイガ オオハコガ ツマジロクサヨトウ <u>アゾラムシ類</u>	40 倍	2～3.2L /10a			無人航 空機に よる散 布	
	アワノメイガ オオハコガ ツマジロクサヨトウ	2000～ 4000 倍	100～ 300L/10a			散布	

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし

以上