

# トレボン粉剤DL（エトフェンプロックス粉剤）

適用害虫と使用方法

2023年5月24日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
稲	-	イナゴ類 ウンカ類 カメシ類 アザミウマ類 イネミスジウシ成虫 イネトオイムシ コブノメイガ ニカメイチュウ ツマゲロコバエ	3~4kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		イネヒメハモグリハエ フタオビコヤガ	3kg/10a				
		イネツトムシ	4kg/10a				
小麦	-	アブラムシ類 ヒメトビウンカ		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
とうもろこし		アワノメイガ		収穫7日前まで	4回以内		4回以内
水田作物、畑作物(休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、セイカアワダチソウ等の多年生雑草が優占している休耕田	カメシ類	3~4kg/10a	-	3回以内		3回以内
かんしょ	-	ナガジロシタバ ハスモンヨトウ	4kg/10a	収穫7日前まで			
さといも		ハスモンヨトウ		収穫14日前まで			
ばれいしょ		テントウムシダマシ類		収穫7日前まで			
やまのいも		シロイモジヨトウ		収穫14日前まで			
だいこん		ダイコンハムシ		収穫21日前まで			

# トレボン粉剤DL（エトフェンプロックス粉剤）

適用害虫と使用方法

2023年5月24日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数			
だいこん	-	アオムシ	3～4kg/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内			
豆類(種実)		アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジマダラメイガ アスキノメイガ マメシクイガ ハスモンヨトウ ダイズサヤマバエ	4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内			2回以内		
		えだまめ							カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジマダラメイガ マメシクイガ ダイズサヤマバエ	3～4kg/10a
									ハスモンヨトウ	
きゅうり		アブラムシ類	4kg/10a	収穫前日まで	3回以内			3回以内		
		ウリハムシ	3～4kg/10a							
かぼちゃ		コナジラミ類	4kg/10a	収穫3日前まで						
すいか		ウリハムシ ハスモンヨトウ								
トマト		コナジラミ類		収穫前日まで	2回以内			2回以内		
なす		テントウムシダマシ類							3回以内	
キャベツ		アブラムシ類 ハスモンヨトウ アオムシ	3～4kg/10a	収穫3日前まで				3回以内		
はくさい		コナガ	4kg/10a	収穫7日前まで						
		アオムシ	3～4kg/10a							
okra		アブラムシ類	4kg/10a	収穫前日まで						

# トレボン粉剤DL（エトフェンプロックス粉剤）

適用害虫と使用方法

2023年5月24日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
れんこん	-	マメコガネ	4kg/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
飼料用とうもろこし(子実)		アワメイガ		収穫7日前まで	4回以内		4回以内