

トレボン粒剤（エトフェンプロックス粒剤）

適用害虫と使用方法

2021年4月21日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
稲	イコ ^ゴ 類 ウカ ^カ 類 イネ ^メ ゾウ ^{ムシ} イネ ^メ ゾウ ^{ムシ} イネ ^メ ロオ ^{ムシ} イネ ^メ ハモ ^グ リ ^ハ エ ツマ ^グ ロコ ^ハ イ	2～3kg/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内
	ニカ ^メ イ ^{チュウ} 第1世代	3kg/10a				
畑わさび	ワサ ^ビ ル ^イ ロサ ^ル ゾウ ^{ムシ} ナト ^ビ ハ ^{ムシ}	3kg/10a	収穫14日前まで	1回	植溝土壌混和	2回以内（但し、 植付時の土壌混和は1回以内、 散布は1回以内）
	わさび		ナト ^ビ ハ ^{ムシ}			
			畑育苗期			
			畑育苗期（但し、 植付時）			
れんこん	イネ ^ク イ ^{ハムシ}		収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
さとうきび	ハリ ^ガ ネ ^{ムシ} 類	9kg/10a	植付時	1回	植溝土壌混和	1回
いぐさ	イ ^グ サ ^{ムシ} ガ ^ク	2kg/10a	-	3回以内	散布	3回以内