

トレボンスターフロアブル（エトフェンプロックス・ジノテフラン水和剤）

適用害虫と使用方法

2021年12月22日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
稲	ウナカ類 カメムシ類 コブノメイガ フタホビコヤガ ツマクドヨコバイ	1000倍	60～150L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	4回以内（ 但し、育苗箱への処理及び側条施用は合計1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内）
	ウナカ類 カメムシ類 コブノメイガ ツマクドヨコバイ	8倍	0.8L/10a			無人航空機による散布		
	カメムシ類	300倍	25L/10a			散布		
だいず		8倍	0.8L/10a		2回以内	無人航空機による散布	2回以内	3回以内（ 但し、は種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内）

トレボンスターフロアブル（エトフェンプロックス・ジノテフラン水和剤）

適用害虫と使用方法

2021年12月22日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	ジノテフランを含む農薬の総使用回数
だいず	カメシ類	8倍	0.8L/10a	収穫14日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内	3回以内（但し、播種時の土壌混和は1回以内、散布、空中散布、無人航空機散布は合計2回以内）