

バズ顆粒水和剤（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	什ゴ類	高密度には種する場合は10g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5~1g(希釈倍数500~1000倍))	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	移植当日	1回	灌注	1回
		1000倍					
	イネミスゾウムシ イネトオイムシ	2000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り1L	は種時(覆土前)			
	イネミスゾウムシ イネトオイムシ ワタヒコヤガ	1000倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	は種時(覆土前)~移植当日			
		高密度には種する場合は10g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5~1g(希釈倍数500~1000倍))					

適用拡大登録月日：2024年10月30日

バズ顆粒水和剤（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	イナズマアザシ イナズマアザシ アザシ	高密度には種する場合は10g/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5~1g(希釈倍数500~1000倍))	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り0.5L	は種時(覆土前)~移植当日	1回	灌注	1回

 適用拡大登録月日：2024年10月30日