

バサグラン液剤（ナトリウム塩）（ベンタゾン液剤）

適用雑草と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	クサネム ウリカ エゾノサヤカガサ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ ハラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草(イネ科を除く)	移植後15日～収穫45日前まで	500～700mL/ 10a	70～100L/10a	2回以内	落水散布又はごく浅く湛水して散布	2回以内
直播水稻	ウリカ オモダカ クログワイ ハラオモダカ ホタルイ マツハイ ミスガヤツリ 一年生雑草(イネ科を除く)	は種後35日～収穫45日前まで					
麦類(小麦を除く)	一年生雑草(イネ科を除く)	生育期(但し、収穫90日前まで)	100～200mL/ 10a		1回	雑草茎葉散布又は全面散布	1回
小麦		生育期(但し、収穫45日前まで)	150mL/10a		2回以内		2回以内
はとむぎ		生育期(但し、収穫50日前まで)	100～150mL/ 10a		1回		1回
とうもろこし							
たまねぎ		秋播栽培の移植後生葉4葉期まで(但し、収穫30日前まで)	60～120mL/10a				

適用拡大登録月日：2024年10月30日

バサグラン液剤（ナトリウム塩）（ベンタゾン液剤）

適用雑草と使用方法

2024年10月30日現在

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	ベンタゾンを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	一年生雑草(イ科を除く)	秋播栽培の移植後生葉4葉期まで(但し、収穫30日前まで)	60～120mL/10a	70～100L/10a	1回	雑草茎葉散布又は全面散布	1回
		春播栽培の移植後6月上旬まで(但し、収穫30日前まで)					
らっきょう		出芽後(但し、収穫60日前まで)	100～200mL/10a				
いんげんまめ		初生葉展開期～本葉抽出始期	50～70mL/10a				
えんどうまめ		3～6葉期(但し、収穫70日前まで)	100～200mL/10a				
べにばないんげん		生育期(但し、収穫45日前まで)				畦間雑草茎葉散布	
さやえんどう 実えんどう		3～6葉期(但し、収穫40日前まで)				雑草茎葉散布又は全面散布	
せり		親株養成期(但し、植付45～60日後まで)	200mL/10a	100L/10a			
おうぎ		生育期(但し、収穫30日前まで)			2回以内		2回以内
リガム		生育期(但し、収穫50日前まで)	100～150mL/10a	70～100L/10a	1回		1回
飼料用とうもろこし		生育期(但し、収穫50日前まで)					

適用拡大登録月日：2024年10月30日