

各位

全 3 ページ
登録速報(2021-148)
2021年 6月 9日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2021年6月9日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第 20343 号

名 称：クミアイアドマイヤー顆粒水和剤

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、次の事項を変更し、別紙（変更後）のとおりとする。

- ・ 作物名「稲（箱育苗）」の適用病害虫名「ウンカ類」及び「ツマグロヨコバイ」の希釈倍数を「250～500 倍」に、適用病害虫名「イネミズゾウムシ」及び「イネドロオイムシ」の希釈倍数を「250～1000 倍」にする。
- ・ 作物名「ばれいしょ」の使用方法「無人航空機による散布」に、希釈倍数「400 倍」（使用液量：3.2～10L/10a）を追加する。
- ・ 作物名「やまのいも」に使用方法「無人航空機による散布」（適用病害虫名：アブラムシ類）を追加する。
- ・ 作物名「てんさい」の希釈倍数「5000 倍」を「5000～10000 倍」に変更する。
- ・ 作物名「ねぎ」に適用病害虫名「ネギハモグリバエ」（希釈倍数：500 倍、使用方法：灌注）を追加する。
- ・ 作物名「やまのいも」のイミダクロプリドを含む農薬の総使用回数を「3 回以内（植付時までの処理は1回以内、植付後の処理は2回以内）」に変更する。

- ・ 作物名「キャベツ」、「はくさい」及び「レタス」のイミダクロプリドを含む農薬の総使用回数を「3回以内(定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は2回以内)」に変更する。

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
該当無し。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用方法	ミダコフ® を含む農薬 の総使用回数
稲(箱育苗)	ウンカ類 ツマグロヨコバイ	250～ 500倍	育苗箱(30× 60×3cm、使 用土壌約 5L)1箱当り 0.5L	移植 2日前 ～ 移植当日	1回	灌注	3回以内 (移植時ま での処理は1回 以内、本田で の散布は2回 以内)
	イネミズゾウムシ イネトモイモシ	250～ 1000倍					
ばれいしょ	アブラムシ類 オニジユウヤクシ テントウ	2500倍	25L/10a	収穫14 日前まで	2回 以内	散布 無人航空 機による 散布	3回以内 (植付時の土 壌混和は1回 以内、植付後 は2回以内)
		5000～ 15000倍	100～300 L/10a				
		80倍	1.6L/10a				
		160倍	1.6～3.2L/10a				
		400倍	3.2～10L/10a				
やまのいも	アブラムシ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫14 日前まで	2回 以内	散布 無人航空 機による 散布	3回以内 (植付時ま での処理は1回 以内、植付後 の処理は2回 以内)
		160倍	3.2～4L/10a				
		400倍	4～12L/10a				
てんさい	カメノコハムシ アブラムシ類 テンサイモグリ ハナハエ	300倍	ペーパーポッ ト1冊当り 1L(3L/m ²)	定植時	1回	灌注	3回以内 (種子への処 理又は灌注は 1回以内、 散布は2回 以内)
	テンサイ トビハムシ	300～ 500倍					
	アブラムシ類	5000～ 10000倍	100～300 L/10a	収穫21 日前まで	2回 以内	散布	
ねぎ	アザミウマ類	5000倍	100～300 L/10a	収穫14 日前まで	2回 以内	散布	3回以内 (定植時ま での処理は1回 以内、散布は 2回以内)
	アザミウマ類 ネギハモグリハエ	500倍	セル成型育苗トレ イ1箱又はペー パーポット1冊 (30×60 cm、使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	定植前日 ～定植時	1回	灌注	
はくさい	アブラムシ類	10000倍	100～300 L/10a	収穫7 日前まで	2回 以内	散布	3回以内 (定植時ま での処理は1回 以内、定植後 の処理は2回 以内)
キャベツ				収穫3 日前まで			
レタス							