

登 録 速 報

農 薬 名：グリーンペンコゼブ水和剤（登録番号：第 22348 号）（北海道限定）
 （株理研グリーン登録）

適用拡大登録月日：平成26年12月17日

適用拡大登録内容：

- 作物名「かぼちゃ」の使用時期「収穫30日前まで」を「収穫21日前まで」に変更する。
適用病害名「疫病」を追加する。
- 作物名「すいか」に適用病害名「褐色腐敗病」（希釈倍数「600倍」）を追加する。
- 作物名「きゅうり」に適用病害名「褐斑病、黒星病」（希釈倍数「600倍」）を追加する。
適用病害名「べと病」の希釈倍数「600倍」を「600～800倍」に変更する。
- 作物名「はくさい」に適用病害名「白斑病」（希釈倍数「600倍」）を追加する。
- 作物名「すいか、メロン、きゅうり、キャベツ、ねぎ」の使用液量「150～300L/10a」を「100～300L/10a」に変更する。

【変更後】変更作物のみ

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	マンゴブを含む農薬の総使用回数
すいか	炭疽病 つる枯病	400～600倍	100～300 L/10a	収穫7日前まで	7回以内	散布	7回以内
	褐色腐敗病	600倍					
メロン	つる枯病 べと病	400～600倍		5回以内	5回以内		3回以内
きゅうり	炭疽病 褐斑病 黒星病	600倍		収穫前日まで			
	べと病	600～800倍		3回以内	3回以内		3回以内
キャベツ	べと病	400～600倍					
ねぎ	べと病 黒斑病 さび病	600倍		収穫14日前まで	1回		1回
はくさい	べと病 黒斑病 白斑病			収穫30日前まで			
かぼちゃ	べと病 疫病		収穫21日前まで	2回以内	2回以内		

注意事項の変更：なし

以 上