

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

農薬名：ベンケイジャンボ（登録番号：第23711号）

適用拡大登録月日：平成29年5月17日

適用拡大登録内容：

- 作物名「移植水稻」に適用雑草名「シズイ」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミスガヤツリ ハラモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ <u>シズイ</u> アオミドロ・藻類による 表層はく離	移植後3日～ バエ2.5葉期 但し、 移植後30日まで	小包装 (パック) 10個 (250g)/10a	1回	水田に小包装 (パック)のまま 投げ入れる。

ピリミスファンを含む 農薬の総使用回数	フェキサスルホを含む 農薬の総使用回数	ベンゾピソロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	2回以内	2回以内

注意事項の変更：

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの2. 5葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリは3葉期まで、ヘラオモダカは2葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、シズイは草丈 3cmまで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期まで、アオミドロ・藻類による表層はく離は発生前が本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、シズイは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤と組み合わせて使用すること。

以上