

各位

全3ページ  
登録速報(2018-126)  
2018年4月25日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。  
適用拡大登録年月日：2018年4月25日

### 記

#### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第20355号  
農薬の名称：ホーネスト乳剤（北海道限定）  
（日本曹達(株)登録）

#### 2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」について次のとおり変更し、別紙1のとおりとする。

＜使用方法の変更＞

- 使用方法「雑草茎葉散布」を「雑草茎葉散布又は全面散布」に変更する。

＜適用地帯の削除＞

- 適用地帯の記載を削除する。

＜使用時期の変更＞

- 作物名「だいず」の適用雑草名「一年生イネ科雑草(スズメノカタビラを除く)」について使用時期を「雑草生育期イネ科雑草6~10葉期但し収穫14日前まで」に変更する。

#### 3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

農薬登録申請書第8項「使用上の注意事項」について(5)として次の事項を追加し、以降順次番号を繰り下げ、別紙2のとおりとする。

＜追加する注意事項＞

- (5) 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないよう均一に散布すること。

別紙 1：変更後の適用表

作物名	適用雑草名	使用時期	薬量	希釈水量	本剤の使用回数	使用方法	テトラキジムを含む農薬の総使用回数
だいず	一年生イネ科雑草 (スズメカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 6～10 葉期 但し収穫 14 日前まで	75～100 mL/10a	100 L/10a	1 回	雑草 茎葉 散布 又は 全面 散布	1 回
	一年生イネ科雑草	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで		100～150 L/10a			
あずき		雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 60 日前まで					
いんげんまめ		雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 45 日前まで					
えだまめ		雑草生育期イネ科 雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで					
にんじん やまのいも		雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで					
たまねぎ		雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 14 日前まで					
てんさい	一年生及び 多年生イネ科雑草	雑草生育期 イネ科雑草 3～5 葉期 但し収穫 30 日前まで		1 回			
	一年生イネ科雑草 (スズメカタビラを除く)	雑草生育期 イネ科雑草 6～8 葉期 但し収穫 30 日前まで					

## 別紙 2

### 8. 使用上の注意事項

- (1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。
- (2) 広葉雑草およびカヤツリグサ科には効果が期待できないので、イネ科雑草優占圃場で使用すること。なお広葉雑草などが混在する場合は、これらの雑草に有効な除草剤との体系で使用すること。
- (3) 遅効的であり、イネ科雑草を完全に枯殺するまでに7～10日を要するので、誤ってまき直しなどしないように注意すること。
- (4) 冬期の低温期や出穂期以降など、雑草の生育が停止している場合は、効果が劣ることがあるので使用をさけること。
- (5) 雑草茎葉にかかるよう、まきむらのないように均一に散布すること。
- (6) 周辺のイネ科作物にかかるると薬害を生じるおそれがあるので、注意して散布すること。
- (7) 葉面散布肥料との混用または葉面散布肥料散布後の使用は、たまねぎの葉に薬害(癒着)が生じる場合があるのでさけること。
- (8) 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理すること。
- (9) 本剤は自動車などの塗装面に散布液がかかると変色するおそれがあるので、散布液がかからないよう注意すること。
- (10) 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上