

各位

全3ページ  
登録速報(2018-211)  
2018年 9月26日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。  
適用拡大登録年月日：2018年 9月26日

### 記

#### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 : 第23862号  
名称 : エコフィット

#### 2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

農薬登録申請書第7項中、次の事項を追加し、別紙【変更後】のとおりとする。

- ・作物名「稲(箱育苗)」、適用病害虫名「もみ枯れ細菌病」に希釈倍数「10倍」、使用液量「育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50ml」、使用方法「散布」を追加する。
- ・作物名「稲」、適用病害虫名「褐条病」に使用時期「催芽前」を追加する。

#### 3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容 農薬登録申請書第9項を以下のとおり変更し、【変更後】のとおりとする。

#### 【変更前】

- 1) 原液は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けること。使用後は洗眼すること。
- 2) 原液は皮膚に対して強い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 3) 薬液調製時には保護眼鏡、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用すること。使用の際は不浸透性手袋などを着用すること。

#### 【変更後】

- 1) **本剤**は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに**十分に**水洗し、眼科医の手当を受けること。**使用後は洗眼すること。**
- 2) 原液は皮膚に対して強い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 3) 薬液調製時には保護眼鏡、不浸透性手袋、ゴム長靴、不浸透性防除衣などを着用すること。**種子浸漬の際は不浸透性手袋などを着用すること。**

別紙

【変更前】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	酢酸を含む農薬の総使用回数
稲	苗立枯細菌病	100倍	—	催芽時	1回	24時間種子浸漬	—
	褐条病	200倍					
稲 (箱育苗)	もみ枯細菌病	100倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り 500ml	は種時	1回	灌注	
						灌注	

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	酢酸を含む農薬の総使用回数
稲	<u>褐条病</u>	100～200倍	—	<u>催芽前</u>	1回	24時間種子浸漬	—
	苗立枯細菌病 もみ枯細菌病			催芽時			
稲 (箱育苗)	<u>もみ枯細菌病</u>	100倍	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り 500ml	は種時	1回	灌注	
		<u>10倍</u>				<u>育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L) 1箱当り 500ml</u>	

以上