

各位

全3ページ  
登録速報(2020-075)  
2020年 1月29日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登録速報

下記の通り適用拡大登録(負)となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2020年 1月29日

### 記

#### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号： 第24090号

名称： ベリマークSC (エフエムシー・ケミカルズ(株)登録)

#### 2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、以下の事項を変更し、【変更後】のとおりとする。

- ・作物名「非結球あぶらな科葉菜類」を以下のとおり「非結球あぶらな科葉菜類(こまつなを除く)」に変更する。

#### 【変更後】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
非結球あぶら な科葉菜類 (こまつなを 除く)	コガ アブラムシ類	4000倍	0.2L/m <sup>2</sup>	収穫7日前 まで	1回	株元 灌注	1回

#### 3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし

【変更後】

作物名	適用 病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントリプロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	ハスモンヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 ウバ類	400 倍	セル成型育苗トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5~4L) 当り0.5L	育苗期後半 ~定植 当日	1 回	灌注	4 回以内 (定植時までの 処理は1回 以内、定植後 の散布は3回 以内)
はくさい	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ						
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類 ハイマダラノメイガ						
レタス 非結球 レタス	オオタバコガ ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバエ ウバ類						
カリフラワー	アオムシ コナガ ハスモンヨトウ	2000 倍	0.5L/m <sup>2</sup>	収穫7日前 まで	1 回	株元 灌注	1 回
ほうれんそう	ハスモンヨトウ シロヒノメイガ						
	コナガ アブラムシ類	4000 倍	0.2L/m <sup>2</sup>				
いちご	ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類	1000 倍	50mL/株	育苗期後半 ~定植当日		灌注	4 回以内 (灌注は1回 以内、散布は 3回以内)

(つづき)

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントリプロールを含む農薬の総使用回数			
		薬量	希釈水量							
きゅうり	アブラムシ類	400株当り 25mL	400株当り 2~20L (1株当り 5~50mL)	育苗期後半 ~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、定植後の散 布は3回以内)			
	ハモグリバエ類 アザミウマ類 コナジラミ類									
トマト ミニトマト	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリバエ類									
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類		400株当り 10~20L (1株当り 25~50mL)							
なす	コナジラミ類 アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ネキリムシ類									1回
	メロン すいか		アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類				400株当り 10L (1株当り 25mL)			
ししとう										

以上