

# 安全データシート

作成: 2000年10月 6日

改訂: 2023年 5月10日

## 1. 製品及び会社情報

整理番号 : KI101-04  
製品名 : アドマイヤープラスフロアブル  
会社名 : クミアイ化学工業株式会社  
住所 : 東京都台東区池之端 1-4-26  
担当部門 : サステナビリティ推進部 レスポンシブル・ケア推進課  
電話番号 : 03-3822-5180  
FAX番号 : 03-3823-6830  
緊急連絡先 : 平日 午前9時～午後5時 (電話番号03-3822-5180)  
推奨用途及び使用上の制限 : 農薬

## 2. 危険有害性の要約

### 化学品のGHS分類

環境に対する有害性 水生環境有害性 短期 (急性) : 区分3  
水生環境有害性 長期 (慢性) : 区分1

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

### GHSラベル要素

#### 絵表示



注意喚起語: 警告

### 危険有害性情報

- ・水生生物に有害
- ・長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き

【安全対策】

・環境への放出を避けること。

【応急処置】

・漏出物を回収すること。

【廃棄】

・内容物、容器を国、都道府県、又は市町村の規則に従って安全に処理する。または、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。

3. 組成、成分情報

化学物質・混合物の区別：混合物

化学名／一般名：

1-(6-クロロ-3-ピリジルメチル)-N-ニトロイミダゾリジン-2-イリデンアミン / 一般名 イミダクロプリド  
5-アミノ-1-(2,6-ジクロロ- $\alpha$ ,  $\alpha$ ,  $\alpha$ -トリフルオロ-p-トリル)-4-エチルスルフィニルピラゾール-3-カルボニトリル  
/ 一般名 エチプロール

成分及び含有量：イミダクロプリド	9.1%
エチプロール	9.1%

官報公示整理番号：安衛法 8-(2)-2026 エチプロール

CAS No.:	138261-41-3 / イミダクロプリド
	(105827-78-9)
	181587-01-9 / エチプロール

4. 応急措置

一般的アドバイス：

危険域から避難させる。直ちに汚染された衣類を脱がせ、安全に廃棄すること。症状が現れ継続する場合は、医師に相談してください。

眼に入った場合：

直ちに最低 15 分間は多量の水で洗い流す。

皮膚に付着した場合：

直ちに石けんと多量の水で洗い流す。症状が持続する場合は、医師に連絡する。

吸入した場合：

新鮮な空気のある場所に移動する。患者を暖かく安静にしておく。

飲み込んだ場合：

無理に吐かせないこと。直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。口をすすぐこと。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状：

多量摂取の場合に発生する可能性、吐き気、腹痛、めまい

緊急治療及び必要とされる特別処置の指示：

特に解毒剤なし。症状に応じた治療を行う。胃洗浄は摂取後2時間以内のみに有効と考えられる。

活性炭と硫酸ナトリウムによる処置は常に有効と考えられる。

## 5. 火災時の措置

適切な消火剤：水噴霧、耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素を使用すること。

使ってはならない消火剤：大型棒状の水

特有の危険有害性：火災の際には危険なガスが発生する。

消火を行う者の保護：火災や爆発の場合は、煙霧を吸い込まない。火災時には、自給式呼吸器を着用する。

詳細情報：熱による圧力の上昇を避けるために、火気のある場所から製品を取り出し、または容器を水で冷やしてください。可能であれば、砂や土で区画して消火用水を入れること。火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。

## 6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

こぼれやもれが起きている場所から風上に避難させる。漏出した製品や汚染された表面との接触を避けること。こぼれた物を扱うときは、飲食したり、喫煙しないでください。保護具を使用する。

環境に対する注意事項：

地表水、排水口、地下水に入らないようにすること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

不活性の吸収材（例えば、砂、シリカゲル、酸性結合剤、汎用結合剤、おがくず）で吸収させる。製品を回収し、適切にラベルを貼って密閉した容器に移す。汚染表面全体を十分にきれいにする。

参照すべき他の項目：

安全な取り扱いに関する情報は第7項を参照すること。

個人用保護具に関する情報は第8項を参照すること。

廃棄物処理に関する情報は第13項を参照すること。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

安全な取扱いのための予防措置

安全取扱注意事項：適切な排気装置が設置されたエリアでのみ使用する。

技術的対策：熱や発火源から遠ざける。

接触回避・衛生対策：皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。作業服は別に保管する。休憩前

や製品取扱い直後には手を洗う。汚れた衣服を直ちに脱がせ、洗濯し再使用すること。汚れた衣服が洗濯できない場合は、廃棄(焼却処理)をすること。

配合禁忌等を踏まえた保管条件

安全な保管条件:乾燥した、涼しい、換気の良い場所で、容器の栓をしっかり閉めて保管する。納品時の容器でのみ保管する。保管場所には、許可された者のみが入り出す。直射日光を避ける。凍結から守る。

施錠して保管すること。盗難・紛失の際は警察に届け出ること。

一般的な保管について:食物、飲み物、飼料から遠ざける。

特定の最終用途:ラベルおよび/またはリーフレットを参照すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理濃度: イミダクロプリド 0.7mg/m<sup>3</sup>(TWA)

エチプロール 0.2mg/m<sup>3</sup>(TWA)

保護具

通常の使用および取り扱い条件では、ラベルおよび/またはリーフレットを参照してください。それ以外の場合は、以下の推奨事項が適用されます。

呼吸用保護具:

呼吸用保護具を着用すること。

呼吸用保護具は、封じ込め及び/又は局所排気装置など、発生源からのばく露の軽減対策を取ったうえで短時間の活動の残留リスクを管理するために使用すること。装着及びメンテナンスに関しては製造元の説明書に従うこと。

手の保護具:

手袋の供給業者が提供する透過性および破過時間に関する指示に従う。また、切り傷、擦り傷、接触時間など、製品が使われる特定の環境条件も考慮する。

汚染された手袋は洗うこと。内側が汚染した場合、穴が開いた場合、又は外側の汚染物質が除去できない場合は処分すること。飲食、喫煙、トイレの前には手をしっかり洗うこと。

材質 : ニトリルゴム

透過度 : > 480 min

手袋の厚さ : > 0.4 mm

防護指数 : クラス6

指令 : EN374 に準じた防護手袋

眼、顔面の保護具:

欧州規格 EN166(Field of Use;5)又は同等規格に適合するゴーグル型保護眼鏡を着用すること。

皮膚及び身体の保護具:

標準的なつなぎの作業着とカテゴリ3 タイプ 6 の化学防護服を着用すること。

重大なばく露のリスクがある場合は、より高機能の防護服を検討すること。

可能であれば、2層の衣類を着用すること。ポリエステル/綿または綿のオーバーオールを化学防護服の下に着用し、よく洗濯すること。化学防護服に飛散したり、噴霧されたり、著しく汚染された場合は、できるだけ除染し、製造業者の指示に従って慎重に除去して処分する。

## 9. 物理的及び化学的性質

外観等	: 類白色水和性粘稠懸濁液体
臭い	: データなし
pH	: 5.0 - 7.0 (100%) (23°C)
融点/凝固点	: データなし
沸点又は初留点及び沸騰範囲	: データなし
引火点	: データなし
自然発火点	: 370°C
可燃性	: データなし
爆発下限及び爆発限界上限界/可燃範囲	: データなし
相対ガス密度	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び/又は相対密度	: 約 1.10 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
溶解度	: データなし
n-オクタノール/水分配係数(log 値)	: イミダクロプリド: log Pow: 0.57
粘度	: 280 - 450 mPa.s (20°C) 速度勾配 20/s 90 - 180 mPa.s (20°C) 速度勾配 100/s
表面張力	: 27 mN/m (25°C)
分解温度	: データなし
動粘性率	: データなし
粒子性状	: データなし
衝撃感度	: 衝撃感度なし
酸化特性	: 酸化特性なし
爆発性	: 爆発性なし

92/69/EEC,A.14/OECD113

## 10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の状態では安定。
化学的安定性	: 推奨保管条件下では安定。
危険有害反応可能性	: 規定の指示に従い保管・取扱いした場合、危険有害性反応は起こらない。

避けるべき条件	: 極端な温度と直射日光。
混触危険物質	: 他の容器に移し替えて保管しないこと。
危険有害な分解生成物	: 通常の手扱い条件下では分解生成物はなし。

#### 11. 有害性情報

急性毒性(経口)	: ラット LD <sub>50</sub> > 2,000mg/kg
急性毒性(経皮)	: ラット LD <sub>50</sub> > 2,000mg/kg
急性毒性(吸入)	: ラット LC <sub>50</sub> > 3.79mg/l (4時間)
皮膚腐食性/刺激性	: ウサギ 皮膚 刺激性なし
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: ウサギ わずかな刺激性—表示は必要なし
呼吸器感作性	: データなし
皮膚感作性	: マウス 皮膚感作性なし OECD テストガイドライン 429 局所リンパ節検査(LLNA)

#### 生殖細胞変異原性:

イミダクロプリドは、*in vitro*および*in vivo*試験における遺伝毒性の重みから、変異原性及び遺伝毒性は認められなかった。

エチプロールは、*in vitro*および*in vivo*で変異原性または遺伝毒性を示さなかった。

#### 発がん性:

イミダクロプリドは、ラット及びマウスの試験において発がん性は認められなかった。

エチプロールは、高用量レベルで次の器官に腫瘍発生率が増加する原因となる: 肝臓, 甲状腺。げっ歯類で腫瘍を誘発する機構および観察される腫瘍の種類は、ヒトには関係しない。

#### 生殖毒性:

イミダクロプリドは、ラットを用いた2世代試験において、親世代に毒性を示す用量で生殖毒性への影響が認められた。イミダクロプリドの生殖毒性は、親世代の毒性に関連している。

エチプロールは、ラットの2世代研究では生殖毒性を引き起こさなかった。

#### 特定標的臓器毒性(単回ばく露):

イミダクロプリド: 入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。

エチプロール: 入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。

#### 特定標的臓器毒性(反復ばく露):

イミダクロプリドは、動物実験において特定の標的臓器毒性を示さなかった。

エチプロール: 入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。

#### 誤えん有害性:

入手可能なデータに基づくと分類基準は満たされない。

#### 発生毒性:

イミダクロプリドは、母動物に毒性を示す用量で発生毒性が認められた。イミダクロプリドにみられ

る発達毒性は、母体の毒性に関連している。

エチプロールは、母動物に毒性を示す用量で発生毒性が認められた。エチプロールにみられる発達毒性は、母体の毒性に関連している。

## 12. 環境影響情報

### 生態毒性

#### 魚類

: コイ LC<sub>50</sub> > 100 mg/l (96時間)

: シーブスヘッドミノー 初期生活段階

NOEC: 0.00741 mg/l (35d)

有効成分エチプロールによる値

#### 甲殻類

: オオミジンコ EC<sub>50</sub> 95.6 mg/l (48時間)

: 海産アミ類 NOEC: 0.0025 mg/l (28d)

有効成分エチプロールによる値

: カゲロウ EC<sub>10</sub> 0.000024 mg/l (28d)

有効成分イミダクロプリドによる値

#### 藻類

: ErC<sub>50</sub> > 100 mg/l (72時間)

### 残留性・分解性

: イミダクロプリド: 急速な生分解性は認められない

エチプロール: 急速な生分解性は認められない

### Koc

: イミダクロプリド: Koc: 225

エチプロール: Koc: 727

### 生体蓄積性

: イミダクロプリド: 生物濃縮なし

エチプロール: 生物濃縮係数(BCF) 10 生物濃縮なし

### 土壌中の移動性

: イミダクロプリド: 中程度

エチプロール: 土壌中でわずかに移動する

### PBT およびvPvB の評価

: イミダクロプリド: 生物濃縮性で有毒な難分解性化学物質(PBT)とはみなされない。高生物濃縮性で高難分解性化学物質(vPvB)であるとは考えられていない。

エチプロール: 生物濃縮性で有毒な難分解性化学物質(PBT)とはみなされない。高生物濃縮性で高難分解性化学物質(vPvB)であるとは考えられていない。

### オゾン層への有害性

: データなし

### その他

: 蚕に対して長期間毒性があるので、絶対に桑葉にかからないようにすること。

ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにすること。養蜂が行われている地区では都道府県の畜産部局等の関係機関へ散布時期などの情報を提供し、ミツバチ

の危害防止に努めること。

水産動植物に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

### 13. 廃棄上の注意

使用量に合わせ秤量し、使いきる。容器の洗浄水等は河川に流さない。

都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。洗浄水等は、凝集沈殿、活性汚泥などの処理により清浄にしてから排出する。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

### 14. 輸送上の注意

移送取扱いは丁寧に行う。

輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。車輦、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

国連分類 : クラス9(有害性物質)容器等級Ⅲ

国連番号 : 3082(環境有害物質、液体)

国内規制

海上規制情報 : 船舶安全法の規定に従う。

航空規制情報 : 航空法の規定に従う。

陸上規制情報 : 毒物及び劇物取締法、道路法の規定に従う。

### 15. 適用法令

農薬取締法 : 登録番号 第24102号 (バイエルクロップサイエンス株)

消防法 : 非該当

労働安全衛生法 : 非該当

化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)

: (2023年3月31日まで)

第二種指定化学物質 3号 エチプロール

(2023年4月1日以降)

第一種指定化学物質 618号 イミダクロプリド

毒物劇物取締法 : 政令第2条第28の11号 劇物 イミダクロプリド

### 16. その他の情報

記載内容は、現時点で入手できた資料・情報に基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関



して、いかなる保証をなすものではありません。注意事項については通常の取り扱いを対象としたものであり、特別な取り扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を講じて下さい。危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには十分注意してください。  
使用に当たっては、ラベルの注意事項を良く読んで下さい。

- 引用文献: 1) JIS Z 7252:2019 GHSに基づく化学品の分類方法  
2) GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシート作成指針  
2019年6月 社団法人 日本化学工業協会  
3) 農薬中毒の症状と治療法 第19版 2022年4月 農薬工業会  
4) GHS文書 改訂第6版(2015年)  
5) バイエルクロップサイエンス(株) アドマイヤープラスフロアブル 安全データシート  
(2023年2月9日改訂版)

#### 作成部署以外の連絡先

(財団法人)日本中毒情報センター

大 阪 (年中無休、24時間)	一般市民向け相談電話(無料)	072-727-2499
	医療機関専用有料電話	072-726-9923
つくば(毎日9時~21時)	一般市民向け相談電話(無料)	029-852-9999
	医療機関専用有料電話	029-851-9999

※ ただし、上記の何れも通話料は相談者の負担となります。

※ 弊社製品に関する問い合わせにつきましては、医療機関専用有料電話の利用料(1件 2,000円)は弊社が負担いたします。