

各位

全3ページ
登録速報(2022-094)
2022年 3月 9日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。
適用拡大登録年月日：2022年3月9日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第19100号

名称：フルピカフロアブル

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項中、次の事項を追加し、【変更後】のとおりとする。

- ・ 作物名「きゅうり」及び「なす」の適用病害虫名「うどんこ病」に、使用方法「常温煙霧」を追加する。

【変更後】(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メパニピリムを含む農薬の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 褐斑病 灰色かび病	2000~ 3000倍	100~300 L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
	うどんこ病	67倍	10L/10a			常温煙霧	
なす	うどんこ病 灰色かび病	2000~ 3000倍	100~300 L/10a			散布	
	うどんこ病	67倍	10L/10a			常温煙霧	

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
農薬登録申請書第8項を以下のとおり変更し、別紙のとおりとする。

・ 2) として以下を追加し、以降番号を繰り下げる。

2) ハウス等の常温煙霧に使用する場合は、次のことに注意すること。

①専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。特に常温煙霧装置の選
定及び使用に当っては病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望まし
い。

②できるだけ日中の煙霧はさけ、夕刻から煙霧し、6時間以上密閉状態とするこ
と。

- ・ 現行3) 及び4) の「生ずる」を「生じる」に変更する。
- ・ 現行5) の「さける。」を「さけること。」に変更する。
- ・ 現行8) の「はじめて」を「初めて」に変更する。

別紙

8. 使用上の注意事項

1) 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきること。

2) ハウス等の常温煙霧に使用する場合は、次のことに注意すること。

①専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧すること。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当っては病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

②できるだけ日中の煙霧はさけ、夕刻から煙霧し、6時間以上密閉状態とすること。

3) 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振ること。

4) おうとうには薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意して散布すること。

5) りんごに使用する場合、開花直前から落花20日頃までの高濃度(2000倍)散布は、つがる、ジョナゴールド等の葉に薬害を生じる場合があるので注意すること。

6) シクラメンに使用する場合、開花中の花卉に薬液が付着すると薬害が生じる場合があるので、開花期以降の散布はさけること。

7) 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節すること。

8) 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

9) 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用すること。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上