

登 録 速 報

農 薬 名：ベストパートナー豆つぶ250（登録番号：第 22809 号）

適用拡大登録月日：平成26年4月23日

適用拡大登録内容：

- 作物名「直播水稻」の使用 방법에「無人ヘリコプターによる散布」を追加する。
- 作物名「直播水稻」の適用地帯を「全域(九州を除く)」から「全域」に変更する。
- 作物名「直播水稻」の使用時期を「イネ出芽揃期～ノビエ2.5葉期但し、収穫60日前まで」から「稲出芽揃期～ノビエ3葉期但し、収穫60日前まで」に変更する。
- 作物名「直播水稻」に適用土壌「砂壤土」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ピリミスルファンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	水田一年生雑草及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ (北海道を除く) ヘラオモダカ (北海道、東北) オモダカ(東北) ヒルムシロ	移植後7日～ ノビエ3葉期 但し、移植後 30日まで	砂壤土	250 g /10a	1回	湛水散布、 湛水周縁散 布又は無人 ヘリコプターに よる散布	全域の 普通期及 び 早期栽培 地帯	2回以内
	セリ(九州を除く) コウキヤガラ (関東・東山・東海) アオミドロ・藻類 による表層はく離 (九州)	移植後3日～ ノビエ3葉期 但し、移植後 30日まで	壤土 ～ 埴土					
直播水稻	水田一年生雑草 及び ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ	稲出芽揃期～ ノビエ3葉期 但し、収穫 60日前まで	砂壤土 ～ 埴土			湛水散布 又は 無人ヘリコプター による散 布	全域	

注意事項の変更： 文章中の「イネ」の語句を「稲」に変更する。

【変更後】

- 直播水稻に使用する場合、以下の点に注意すること。
 - 出芽前の稲に対して薬害を生じるおそれがあるため、稲の出芽が揃わない場合は、稲の不完全葉期以降に散布すること。
 - 稲の根が露出した条件では薬害を生じるおそれがあるので使用を避けること。
 - 除草効果の低下と生育抑制の薬害が発生するおそれがあるので、入水後水持ちの安定した後散布すること。

以 上