

各位

全2ページ
登録速報(2018-008)
2017年11月22日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

適用拡大登録月日：2017年11月22日

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 第 15649 号
名 称 クミアイベフラン液剤25

2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」について次のとおり変更し、
【変更後】のとおりとする。

<適用病害虫名の追加>

- 作物名「りんご」の使用時期「展葉期」に適用病害虫名「黒星病」(1000倍/散布)を追加する。
- 作物名「みかん」、「ゆず」及び「かんきつ(みかん、ゆずを除く)」に適用病害虫名「貯蔵病害(すす斑病)」(2000倍/散布)を追加する。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノクタジンを 含む農薬の 総使用回数
<u>りんご</u>	腐らん病	500～ 1000 倍	200～ 700L/10a	休眠期	6 回以内 (但し、開花 期以降散布 は 3 回以内)	散布	8 回以内 (液剤及び 水和剤は 合計 6 回以内 (開花期以降は 3 回以内)、 塗布剤は 2 回以内)
	モリ7病 腐らん病	1000 倍		<u>展葉期</u>			
	<u>黒星病</u>	1500 倍		収穫前日 まで			
	斑点落葉病 褐斑病 輪紋病 すす点病 すす斑病	1500～ 2000 倍					
	紫紋羽病	250 倍	-	苗木 植付前	-	根部浸漬	
<u>みかん</u>	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) <u>貯蔵病害(すす斑病)</u>	2000 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	3 回以内
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2000～ 3000 倍					
<u>ゆず</u>	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) <u>貯蔵病害(すす斑病)</u> 幹腐病	2000 倍			2 回以内		2 回以内
	貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2000～ 3000 倍					
<u>かんきつ</u> (<u>みかん、</u> <u>ゆずを除く</u>)	貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病) <u>貯蔵病害(すす斑病)</u>	2000 倍					

1. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

なし

以上