

各位

全3ページ

登録速報(2019-048)

2019年 1月30日

クミアイ化学工業株式会社

企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2019年 1月30日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第 23296 号

名称：クミアイコラトップ粒剤5

2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」のうち、ピロキロンを含む農薬の総使用回数「3回以内（育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内）」を「3回以内（直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）」に変更し、【変更後】のとおりとする。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピロキロンを含む農薬の総使用回数
稲	いもち病	3~4kg /10a	葉いもちに対しては 初発10日前~初発時 穂いもちに対しては 出穂30日前~ 5日前まで	2回以内	散布	<u>3回以内（直播では種時又は移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内）</u>
	もみ枯細菌病	4kg /10a	出穂30日前~ 5日前まで			

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

農薬登録申請書第8項「使用上の注意事項」のうち2)及び3)を以下のとおり変更し、別紙のとおりと

する。

- 2) 葉いもちに対する初発時の散布は、多発の場合、効果が劣ることがあるので、散布時期に注意すること。
- 3) もみ枯細菌病に対しては、効果が劣る場合があるので本病を主体とした防除には使用せず、穂いもちとの同時防除とすること。

第 8 項 使用上の注意事項

- 1) 散布に当っては、田水深を 3 cm 以上にし、散布後少なくとも 3~4 日間は湛水状態を保ち、散布後 7 日間は落水、かけ流しはしないこと。なお漏水の激しい水田では使用をさけること。
- 2) 葉いもちに対する初発時の散布は、多発の場合、効果が劣ることがあるので、散布時期に注意すること。
- 3) もみ枯細菌病に対しては、効果が劣る場合があるので本病を主体とした防除には使用せず、穂いもちとの同時防除とすること。
- 4) 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

以上