

各位

全 2 ページ
登録速報(2020-131)
2020年 4月 8日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。
適用拡大登録年月日：2020年 4月 8日

記

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第21954号

名 称：プロポーズ顆粒水和剤

2. 変更の内容

農薬登録申請書第7項を次のとおり変更する。

①作物名「ばれいしょ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

②作物名「ばれいしょ」の適用病害虫名「夏疫病」の希釈倍数「1000倍」を「750~1000倍」に変更し、希釈倍数「250倍」を追加する。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチアフリカルブイプ・ピルを含む農薬の総使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	疫病 夏疫病	750~ 1000倍	100~ 300L/10a	収穫 7日前 まで	5回 以内	散布	5回以内	5回以内
		250倍	25L/10a					
		32倍	3.2L/10a					
		16倍	1.6L/10a					
						無人航空機 による散布		

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

①農薬登録申請書第8項中、2)を追加し、以降を繰り下げる。

②農薬登録申請書第10項に2)として以下を追加し以降を繰り下げる。

【変更後】

8. 使用上の注意事項

1) 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせて調節すること。

2) 本剤を無人航空機で散布する場合は次の注意を守ること。

①散布は散布機種 of 散布基準に従って実施すること。

②少量散布装置以外の散布器具は使用しないこと。

③無人航空機による散布にあたっては散布機種に適合した散布装置を使用すること。

④散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検をおこなうこと。

⑤散布薬液の飛散によって自動車の塗装などに被害を与えるおそれがある等、各分野に影響があるので、散布区域の諸物件に十分留意すること。

⑥散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理すること。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄すること。

3) ばれいしょに対して希釈倍数250倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用すること。

4) あんずに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合はかからないように注意すること。

5) 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにすること。

6) 本剤の使用にあたっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

【変更後】

10. 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

1) 水産動植物（魚類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。

2) 無人航空機による散布で使用する場合は、河川、養殖池等に飛散しないよう特に注意すること。

3) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

以上