

安全データシート

【1. 製品及び会社情報】

製品名 : クミアイ ニーズ
整理番号 : KX003-07
会社名 : クミアイ化学工業株式会社
住所 : 東京都台東区池之端 1-4-26
担当部門 : 生産部 SQE推進課
電話番号 : 03-3822-5180
FAX番号 : 03-3827-0825
緊急連絡先 : 同上
推奨用途及び使用上の制限 : 農薬

【2. 危険有害性の要約】

最重要危険有害性及び影響 : 引火性
GHS分類
物理化学的危険性
引火性液体 : 区分3
健康に対する有害性
急性毒性（経口） : 区分に該当しない
急性毒性（経皮） : 区分に該当しない
急性毒性（吸入） : 区分に該当しない(蒸気)
皮膚腐食性／刺激性 : 区分に該当しない
眼に対する重篤な損傷
／眼刺激性 : 区分1
呼吸器感受性 : 区分に該当しない
皮膚感受性 : 区分に該当しない
生殖細胞変異原性 : 区分に該当しない
発がん性 : 区分に該当しない
生殖毒性 : 区分2
特定標的臓器毒性
（単回暴露） : 区分1(中枢神経系、腎臓、全身毒性)
特定標的臓器毒性
（反復暴露） : 区分に該当しない
吸引性呼吸器有害性 : 区分に該当しない
環境に対する有害性
水生環境有害性・急性 : 区分1
水生環境有害性・慢性 : 区分に該当しない

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル : 

注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : 可燃性液体

重篤な眼の損傷
 生殖能または胎児への悪影響のおそれの疑い
 臓器の障害（中枢神経系、腎臓、全身毒性）
 水生生物に非常に強い毒性

注意書き

- 【予防策】 : 使用前に取扱説明書を入手すること。
 すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 熱、火花、裸火、高温のものから遠ざけること。禁煙
 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
 環境への放出を避けること。
 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。
 取扱い後はよく洗うこと。
- 【対応】 : 保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面を着用すること
 : 火災の場合には、火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火すること。
 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察/手当を受けること
 漏出物を回収すること。
- 【保管】 : 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
 施錠して保管すること。
- 【廃棄】 : 内容物／容器を適切な焼却炉で焼却処理するか、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託処理する。
- 【使用上の注意】 :

【3. 組成、成分情報】

- 単一製品・混合物の区別 : 混合物
 官報公示整理番号（化審法） : 有り
 官報公示整理番号（安衛法） : 有り
 成分及び含有量

成分	含有量 (%)	CAS 番号
イソプロピルアルコール	非公開	67-63-0
水、その他成分	非公開	

【4. 応急措置】

- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
- 皮膚に付着した場合 : 直ちに、汚染された衣類をすべて脱ぐこと／取り除くこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。
 暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。
- 目に入った場合 : 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
- 飲み込んだ場合 : 暴露または暴露の懸念がある場合：医師の診断／手当を受けること。

【5. 火災時の措置】

- 消火剤 : 粉末消火薬剤、水溶性液体用泡消火薬剤、二酸化炭素、砂、霧状水
- 使ってはならない消火剤 : 情報無し
- 特有の危険有害性 : 火災時に刺激性もしくは有毒なガスを放出する。
- 特有の消火方法 : 火元への燃焼源を断ち、適切な消火剤を使用して消火する。消火作業は、可能な限り風上から行う。
 消火のための放水等により、環境に影響を及ぼす物質が流出しないよう適切な措置を行う。
- 消火を行なう者の保護 : 消火作業では、適切な保護具（手袋、眼鏡、マスク等）を着用する。
 燃焼ガスには、一酸化炭素等の他、硫酸化物系のガス等の有毒ガスが含まれるので、消火作業の際には、煙を吸入しないように注意する。

【6. 漏出時の措置】

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置	: 作業には、必ず保護具（手袋・眼鏡）を着用する。 多量の場合、人を安全に待避させる。 必要に応じた換気を確保する。
環境に対する注意事項	: 環境への放出を避けること。
除去方法	: 少量の場合、吸着剤（おがくず・土・砂・ウエス等）で吸着させ取り除いた後、 残りをウエス、雑巾等でよく拭き取る。 多量の場合、盛り土で困って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。
二次災害の防止策	: 付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。 火花を発生しない安全な用具を使用する。

【7. 取扱い及び保管上の注意】

取扱い

技術的対策	: 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。
注意事項	: 火気厳禁。
安全取扱い注意事項	: 適切な排気換気装置を使用する。 取扱い後はよく洗うこと。 適切な保護具を着用すること。 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

保管

適切な保管条件	: 容器を密閉して換気の良い場所で保管すること。 施錠して保管すること。 火気厳禁。
安全な容器包装材料	: 情報無し

【8. 暴露防止及び保護措置】

設備対策	: 取扱い場所の近くに、洗眼及び身体洗浄のための設備を設置する。 局所排気装置（設備）を使用する。 機器類は防爆構造とし、設備は静電気対策を実施する。
管理濃度	: 200ppm イソプロピルアルコール
許容濃度	
日本産業衛生学会	: 【最大許容濃度】400ppm（980mg/m ³ ） イソプロピルアルコール
ACGIH	: TWA 200ppm, STEL 400ppm 2-プロパノール TWA 200ppm, STEL 400ppm イソプロピルアルコール

保護具

呼吸器の保護具	: 必要により有機溶剤用防毒マスク
手の保護具	: ゴム保護手袋
目の保護具	: 側板付き保護眼鏡（必要によりゴーグル型または全面保護眼鏡）
皮膚及び身体の保護具	: 長袖作業衣
適切な衛生対策	: 情報無し

【9. 物理的及び化学的性質】

物理的状態

形状	: 液体
色	: 淡黄色透明
臭い	: アルコールのような臭い
pH	: 6（1%水溶液）
沸点	: 情報無し

融点・凝固点	: 情報無し
引火点	: 25.5 °C (タグ密閉式測定器)
爆発下限及び	
爆発限界上限界/可燃限界	: 上限 : 情報無し 下限 : 情報無し
蒸気密度	: 情報無し
密度及び/又は相対密度	: 0.976g/mL (20 °C)
溶解度	: 水溶解性 乳濁分離
n-オクタノール/水分配係数 (log値)	: 情報無し
自然発火温度	: 情報無し
分解温度	: 情報無し
蒸気圧	: 情報無し
蒸発速度	: 情報無し
相対ガス密度	: 情報無し
粒子特性	: 情報無し
動粘性率	: 情報無し

【10. 安定性及び反応性】

化学的安定性	: 情報無し
反応性	: 情報なし
危険有害反応可能性	: 引火性のガス/蒸気が発生することがある。 爆発性のガス/空気混合物を生成することがある。
避けるべき条件	: 情報無し
混触危険物質	: 情報無し
危険有害な分解生成物	: 情報無し
その他	: 情報無し

【11. 有害性情報】

急性毒性	
経口	
製品についての情報	: ラット, LD50 : > 5000 mg/kg マウス, LDLo : > 5000 mg/kg
経皮	
製品についての情報	: ラット, LDLo : > 2000 mg/kg
吸入	
製品についての情報	: 情報無し
成分についての情報	: 情報無し
皮膚腐食性/刺激性	
製品についての情報	: ウサギ, 未希釈, 4時間 半閉鎖貼付試験 (農林水産省ガイドラインに準拠) : 区分外
成分についての情報	: 情報無し
眼に対する重篤な損傷/刺激性	
製品についての情報	: Draize法 : 区分1
成分についての情報	: イソプロピルアルコール : 区分2A : 参照(1)
呼吸器感作性又は皮膚感作性	
呼吸器	
製品についての情報	: 情報無し
成分についての情報	: 情報無し
皮膚	
製品についての情報	: モルモット, GPMT法 : 陰性
変異原性	

Proper Shipping Name	Flammable Liquid, n. o. s. (containing Isopropanol)
Class	3
Packing Group	III
Additional Information	Marine pollutant

国内法規制 : 陸上輸送：消防法、労働安全衛生法等に定められている運送方法に従う。
海上輸送：船舶安全法に定められている運送方法に従う。
航空輸送：航空法に定められている運送方法に従う。

輸送の特定の安全対策及び条件 : ”漏出時の処置：漏出時の措置”を参照。
”取り扱い及び保管上の注意”の章を参照。
容器の破損、漏れがないことを確かめる。
荷くずれ防止を確実にを行う。
該当法規に従い、包装、表示、輸送を行う。
火気厳禁。
緊急時応急措置指針番号：127

【15. 適用法令】

国内適用法令 : 化学物質排出把握管理促進法：該当しない
労働安全衛生法：施行令別表6の2・有機溶剤中毒予防規則第1条第1項第4号（第2種有機溶剤）
労働安全衛生法：法第57条、施行令第18条名称等を表示すべき危険物及び有害物
イソプロピルアルコール
労働安全衛生法：施行令別表1-4、危険物・引火性の物
労働安全衛生法：法第57条の2、施行令第18条の2別表第9名称等を通知すべき危険物及び有害物
プロピルアルコール(10-20%)
毒物及び劇物取締法：該当しない
火薬類取締法：該当しない
高圧ガス保安法：該当しない
消防法：法第2条第7項危険物別表第1第4類引火性液体、第2石油類水溶性液体（2000L）、危険等級Ⅲ
化審法：特定化学物質・監視化学物質に該当しない
船舶安全法：危規則第2、3条危険物告示別表第1引火性液体類
航空法：施行規則第194条危険物告示別表第1引火性液体
海洋汚染防止法：施行規則第30条の2の3、国土交通省告示・個品運送P
農薬取締法：展着剤として登録、登録No.22794

物質登録情報 : ENCS (Japan) 有り
TSCA (USA) 有り
EINECS (EU) 有り
AICS (Australia) 無し
DSL (Canada) 無し
ECL (Korea) 無し
PICCS (Philippines) 無し
IECSC (China) 無し

【16. その他】

記載内容は、現時点で入手できた資料・情報に基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関して、いかなる保証をなすものではありません。注意事項については通常の取り扱いを対象としたものであり、特別な取り扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を講じて下さい。危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには十分注意して下さい。使用に当たっては、ラベルの注意事項を良く読んで下さい。

引用文献 : 安全データシート／クミアイ ニーズ
花王㈱株式会社発行（作成日2012年07月13日）

作成部署以外の連絡先

（財団法人）日本中毒情報センター 大阪（年中無休、24時間）

072-727-2499 (ダイヤルQ2 : 情報料無料、通話料は相談者負担)

072-726-9923 (医療機関専用 : 1件2000円)

つくば (毎日9時~21時)

029-852-9899 (ダイヤルQ2 : 情報料無料、通話料は相談者負担)

029-851-9999 (医療機関専用 1件2000円)

※ ただし、上記の何れも通話料は相談者の負担となります。

※ 弊社製品に関する問い合わせにつきましては、医療機関専用有料電話の利用料 (1件2,000円) は弊社が負担いたします。
