

安全データシート

作成:2018年12月18日

改訂:2022年 6月 7日

1. 製品及び会社情報

整理番号 : KH154-3
製品名 : アバンティフロアブル
会社名 : クミアイ化学工業株式会社
住所 : 東京都台東区池之端1-4-26
担当部門 : サステナビリティ推進部 レスポンシブル・ケア推進課
電話番号 : 03-3822-5180
FAX番号 : 03-3822-0825
緊急連絡先 : 同上
推奨用途及び使用上の制限 : 農薬

2. 危険有害性の分類

最重要危険物有害性及び影響

GHS分類

健康に対する有害性 発がん性 : 区分1
環境に対する有害性 水生環境有害性(急性) : 区分1
水生環境有害性(慢性) : 区分1

上記で記載がない危険有害性は、区分に該当しないか分類できない。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

- ・発がんのおそれ
- ・水生生物に非常に強い毒性
- ・長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き

【安全対策】

- ・環境への放出を避けること。
- ・使用前に取扱い説明書を入手すること。
- ・すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- ・保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

【応急処置】

- ・ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察/手当てを受けること。
- ・漏出物を回収すること。

【保管】

- ・施錠して保管すること。

【廃棄】

- ・内容物、容器を国、都道府県、又は市町村の規則に従って安全に処理する。
- または、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物処理業者に委託して適切に処理する。

3. 組成、成分情報

単一製品・混合物の区別：混合物

化学名：2'-[(4,6-ジメトキシ-1,3,5-トリアジン-2-イル)カルボニル]-1,1,6'-トリフルオロ-N-メチルメタンスルホンア
ニリド／一般名：トリアファモン
2-[8-クロロ-3, 4-ジヒドロ-4-(4-メトキシフェニル)-3-オキソキノキサリン-2-イルカルボニル]シクロヘキ
サン-1, 3-ジオン／一般名：フェンキノトリオン
4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール-1-カルボキサ
ミド／一般名：フェントラザミド

成分及び含有量：	トリアファモン	0.95%
	フェンキノトリオン	5.7%
	フェントラザミド	5.7%

官報公示整理番号：安衛法	8-(3)-1443	トリアファモン
	8-(3)-985	フェントラザミド

CAS No.:	874195-61-6	／トリアファモン
	1342891-70-6	／フェンキノトリオン
	158237-07-1	／フェントラザミド

4. 応急措置

危険域から避難させる。直ちに汚染された衣類を脱がせ、安全に廃棄すること。被災者を安全な場所で安定な姿勢にさせること。(片側を下にして横にする)。

吸入した場合：直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。新鮮な空気のある場所に移動する。患者を暖かく安静にしておく。

眼に入った場合：直ちに多量の水で洗浄し、医師の手当を受ける。直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。

皮膚に付着した場合：石鹼と水で十分に洗い流すこと。直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。直ちに医師または日本中毒情報センターに連絡する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤：水噴霧、耐アルコール泡消火剤、粉末消火剤、二酸化炭素を使用すること。

使ってはならない消火剤：大型棒状の水

特有の危険有害性：火災の際には危険なガスが発生する

消化を行う者の保護：火災や爆発の場合は、煙霧を吸い込まない。火災時には、自給式呼吸器を着用する。

詳細情報：消火剤の拡散を抑えること。火災時には消火用水が排水溝ないし水路へ流出しないよう防止すること。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：漏出した製品や汚染された表面との接触を避けること。保護具を使用する。

流出物の処理に対する注意：飛散したものを掃き集めて、密閉できる空容器に回収する。真空掃除機で吸い取る。

環境に対する注意事項：地表水、排水口、地下水に入らないようにすること。

除去方法：汚染された床や物を徹底的に清掃し、環境規制を遵守すること。不活性の吸収剤(例えば、砂、シリカゲル、酸性結合剤、汎用結合剤、おがくず)で吸収させる。廃棄に備え適切な容器に入れて蓋をしておく。

追加アドバイス：ローカルサイトの手順についても確認してください。

7. 取り扱い及び保管上の注意

安全取扱注意事項：開封されていない包装/容器を取り扱うときは特に注意する必要はない。関連するマニュアルハンドリングのアドバイスに従うこと。適切な排気装置が設置されたエリアでのみ使用する。

技術的対策：熱や発火源から遠ざける。

接触回避・衛生対策：皮膚、眼、そして衣服との接触を避ける。作業服は別に保管する。取扱い後、食べたり、飲ん

だりガムを噛んだり、タバコを喫煙したり、トイレを使用したり、化粧品を使用する前に、石けんと水で徹底的に手を洗うこと。使用中は飲食及び喫煙を禁止する。

安全な保管条件：乾燥した、涼しい、換気の良い場所で、容器の栓をしっかり閉めて保管する。納品時の容器でのみ保管する。保管場所には、許可された者のみが入り出す。直射日光を避ける。

一般的な保管について：食物、飲み物、飼料から遠ざける。

安全な容器包装材料：HDPE（高密度ポリエチレン）

特定の最終用途：ラベルおよび／またはリーフレットを参照すること。

8. ばく露防止措置

管理濃度：：トリアファモン 0.55mg/m³(TWA)

フェントラザミド 0.14mg/m³(TWA)

設備対策：取り扱いについては、密閉された装置、機器を使用し、局所排気装置を併用する。有害物が環境中へ放出されないように、排気装置には除害設備を設ける。

保護具 呼吸用保護具：呼吸用保護具を着用すること。

保護手袋：CEマーキング（または同等）のニトリルゴム手袋を着用してください（最小厚さ0.4mm）。

保護眼鏡：欧州規格EN166（Field of Use:5）又は同等規格に適合するゴーグル型保護眼鏡を着用すること。

保護衣：標準的なつなぎの作業着とカテゴリ3タイプ5の化学防護服を着用すること。

一般的な保護措置：適切な保護手袋／保護眼鏡／保護面を着用すること。

9. 物理・化学的性質

外観等	: 類白色懸濁液
臭い	: データなし
pH	: 4.5-6.5(100%)(23°C)
融点・凝固点	: データなし
沸点・初留点及び沸騰範囲	: データなし
引火点	: 関係なし、水溶液
自然発火点	: データなし
燃焼性	: データなし
爆発下限及び爆発限界上限界／可燃限界	: データなし
相対ガス密度	: データなし
蒸気圧	: データなし
密度及び／又は相対密度	: 約1.05g/cm ³ (20°C)
溶解度	: 1.03-1.07(20°C)
n-オクタノール／水分配係数(log値)	: トリアファモン: log Pow: 1.5(23°C)(pH7) フェンキントリオン: log Pow: 2.91 フェントラザミド: log Pow: 3.6(20°C)
粘度	: 190-300mPa.s(20°C)
表面張力	: >=50mN/m(20°C)
分解温度	: データなし
動粘性率	: データなし
粒子特性	: データなし

10. 安定性及び反応性

反応性	: 通常の状態では安定。
化学的安定性	: 推奨保管条件下では安定。
危険有害反応可能性	: 規定の指示に従い保管・取扱いした場合、危険有害性反応は起こらない。
避けるべき条件	: 極端な温度と直射日光。
混触危険物質	: 他の容器に移し替えて保管しないこと。
危険有害な分解生成物	: 通常の実験条件下では分解生成物はなし。

11. 有害性情報

急性毒性(経口)	: ラット(♂ ♀) LD ₅₀	>2000 mg/kg
急性毒性(経皮)	: ラット(♂ ♀) LD ₅₀	>2000 mg/kg
急性毒性(吸入)	: ATE(混合物)	>5.0 mg/l(4時間)
皮膚腐食性/刺激性	: ウサギ	皮膚 刺激性なし
眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性	: ウサギ	眼 刺激性なし
呼吸器感受性	: データなし	
皮膚感受性	: モルモット	皮膚感受性なし
生殖細胞変異原性	: トリアファモンは、in vitroおよびin vivoで変異原性または遺伝毒性を示さなかった。 フェンキノトリオンは、in vitroおよびin vivoで変異原性または遺伝毒性を示さなかった。 フェントラザミドは、in vitroおよびin vivoで変異原性または遺伝毒性を示さなかった。	
発がん性	: トリアファモンは、高用量レベルでの次の器官における腫瘍の発生率が増加した: 肝臓。これらの腫瘍を引き起こすメカニズムは、ヒトには関係しない。 フェンキノトリオンは、ラット及びマウスの試験において発がん性は認められなかった。 フェントラザミドは、マウスの試験において発がん性は認められなかった。フェントラザミドは、高用量レベルでラットの次の器官における腫瘍の発生率が増加した: 膀胱。フェントラザミドで見られた腫瘍は、低用量では関連しない非遺伝毒性機構で引き起こされた。げっ歯類において腫瘍を引き起こすメカニズムは、通常の使用条件下で遭遇する低曝露には関係しない。	
生殖毒性	: トリアファモンは、ラットを用いた2世代試験において、親世代に毒性を示す用量で生殖毒性への影響が認められた。トリアファモンの生殖毒性は、親世代の毒性に関連している。 フェンキノトリオンは、ラットの2世代研究では生殖毒性を引き起こさなかった。 フェントラザミドは、ラットを用いた2世代試験において、親世代に毒性を示す用量で生殖毒性への影響が認められた。フェントラザミドの生殖毒性は、親世代の毒性に関連している。	
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	: トリアファモン: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。 フェンキノトリオン: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。 フェントラザミド: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。	
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	: トリアファモンは、イヌでの動物実験において標的臓器毒性の毒性を示した。 フェンキノトリオン: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。 フェントラザミドは、イヌでの動物実験において標的臓器毒性の毒性を示した。 フェントラザミドはラットおよびマウスで良好な耐容性を示したが、亜慢性試験ではイヌで耐容性が低い。	
誤えん有害性	: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。	
発生毒性	: トリアファモンは、ラットおよびウサギにおいて発生毒性を引き起こさなかった。 フェンキノトリオン: 入手可能なデータに基づく分類基準は満たされない。 フェントラザミドは、ラットにおいて発生毒性を引き起こさなかった。フェントラザミドは、ダムにとって有毒な線量レベルでのみウサギに発生毒性を引き起こした。フェントラザミドにみられる発生毒性は、母体の毒性に関連している。	

12. 環境影響情報

以下の知見から、混合物として水生環境有害性(急性、慢性)は区分1とした。

生態毒性 魚	: コイ LC ₅₀	>1000 mg/l (96時間)
甲殻類	: オオミジンコ EC ₅₀	874 mg/l (48時間)
藻類	: ErC ₅₀	0.134 mg/l (72時間)
		NOEC: 0.0252 mg/l (72時間)
残留性・分解性	: トリアファモン: 急速な生分解性は認められない	

	フェンキトリオン:データなし
	フェントラザミド:急速な生分解性は認められない
Koc	: トリアファモン:Koc:98
	フェンキトリオン:Koc:188-488
	フェントラザミド:Koc:1709
生体蓄積性	: トリアファモン:生物濃縮なし
	フェンキトリオン:n-オクタノール/水分配係数(log Pow)に基づく、著しい生物蓄積は予想されない。
	フェントラザミド:生物濃縮係数(BCF)71生物濃縮なし
土壤中の移動性	: トリアファモン:中程度
	フェンキトリオン:データなし
	フェントラザミド:土壤中にわずかに移動する
オゾン層への有害性	: データなし
その他	: 除草剤であり、植物に影響がある。
	水産動植物に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

13. 廃棄上の注意

都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に処理を委託する。洗浄水等は、凝集沈殿、活性汚泥などの処理により清浄にしてから排出する。空容器を廃棄する場合は、内容物を完全に除去した後に処分する。

14. 輸送上の注意

輸送前に容器の破損、腐食、漏れ等がないことを確認する。転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。車輛、船舶には保護具(手袋、眼鏡、マスク等)を備える他、緊急時の処理に必要な消火器、工具などを備えておく。

国連分類	: クラス9(有害性物質)容器等級3
国連番号	: 3082(環境有害物質、液体)
国内規制	
海上規制情報	: 船舶安全法の規定に従う。
航空規制情報	: 航空法の規定に従う。
陸上規制情報	: 道路法の規定に従う。

15. 適用法令

農薬取締法	: 登録番号 第24086号
消防法	: 非該当
労働安全衛生法	: 非該当
化学物質排出把握管理促進法(PRTR法)	: 対象物質: フェントラザミド 第一種指定物質 115号
毒物劇物取締法	: 非該当

16. その他

記載内容は、現時点で入手できた資料・情報に基づいて作成しておりますが、危険・有害性等に関して、いかなる保証をなすものではありません。注意事項については通常の取り扱いを対象としたものであり、特別な取り扱いをする場合は、用途・用法に適した安全対策を講じて下さい。危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取り扱いには十分注意してください。

使用に当たっては、ラベルの注意事項を良く読んで下さい。

引用文献:	1) JIS Z 7252:2009 GHSに基づく化学物質等の分類方法
	2) GHS対応ガイドライン ラベル及び表示・安全データシート作成指針 2019年6月 社団法人 日本化学工業協会
	3) 農薬中毒の症状と治療法 第19版 2022年4月 農薬工業会
	4) GHS文書 改訂第6版(2015年)

作成部署以外の連絡先

(財団法人)日本中毒情報センター

大 阪 (年中無休、24時間)	一般市民向け相談電話(無料)	072-727-2499
	医療機関専用有料電話(1件2,000円)	072-726-9923
つくば(毎日9時~21時)	一般市民向け相談電話(無料)	029-852-9999
	医療機関専用有料電話(1件2,000円)	029-851-9999

※ ただし、上記の何れも通話料は相談者の負担となります。

※ 弊社製品に関する問い合わせにつきましては、医療機関専用有料電話の利用料(1件2,000円)は弊社が負担いたします。