

各位

全2ページ  
登録速報(2018-215)  
2018年 9月26日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

### 登録速報

下記の通り新規登録となりましたので、ご連絡します。

### 記

農薬名：ゼクサロンパディート箱粒剤  
登録番号：第24133号  
種類・含有：シアントラニリプロール(0.75%)、トリフルメゾピリム(0.75%)  
新規登録月日：2018年9月26日

### 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲 (箱育苗)	ウンカ類 イネミズゾウムシ コブノメイガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5L) 1箱当り50g	は種時(覆土前)～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。
			は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する。
	は種時(覆土前)～移植当日		育苗箱の上から均一に散布する。		
	は種前		育苗箱の覆土に均一に混和する。		

シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数	トリフルメゾピリムを含む農薬の総使用回数
1回	1回

●使用上の注意事項

- 所定量を育苗箱中の苗の上から均一に散布すること。なお、葉に付着した薬剤は軽く払い落とすこと。
- 育苗箱の土壌表面が乾燥していて苗を田植え機にのせる際、薬剤が落下するおそれがある場合は散布後葉に付着した薬剤を払い落とした後軽く灌水すること。
- 軟弱徒長苗、老化苗、むれ苗などでは薬害を生じるおそれがあるので使用をさけること。
- 本田の整地が不均整な場合は、薬害を生じやすいので代かきは丁寧におこない、移植後田面が露出しないように注意すること。
- 本剤の使用に当っては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

●人畜に有毒な農薬については、その旨及び解毒方法  
通常の使用方法ではその該当がない。

●水産動植物に有毒な農薬については、その旨

- 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意すること。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

以上