全3ページ 登録速報(2024-062) 2024年 2月28日 クミアイ化学工業株式会社 企画普及部普及課

# 登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。 適用拡大登録年月日:2024年2月28日

記

1 農薬の登録番号及び名称

登録番号:第19884号

名 称:ベルクートフロアブル(日本曹達(株)登録)

2 変更の内容

農薬登録申請書第7項について次の通り変更し、【変更後】のとおりとする。

## <作物名>

▶ 作物名「レタス」を追加する。

#### <適用病害虫名>

▶ 作物名「チューリップ」に適用病害虫名「灰色かび病」を追加する。

#### <希釈倍数>

▶ 作物名「かぼちゃ」の希釈倍数「1000 倍」を「1000~2000 倍」に変更する。

#### く使用液量>

- ▶ 作物名「みかん」の使用方法「無人航空機による散布」の使用液量を次のとおり変更する。
  - 適用病害虫名「灰色かび病」について使用液量「4L/10a」及び「8L/10a」をそれ ぞれ「4~5L/10a」、「8~10L/10a」に変更する。
  - 適用病害虫名「貯蔵病害(青かび病)」及び「貯蔵病害(緑かび病)」について使用液量「5L/10a」及び「10L/10a」をそれぞれ「4~5L/10a」、「8~10L/10a」に変更する。

## <使用時期>

- ▶ 作物名「みかん」の使用方法「無人航空機による散布」について使用時期「収穫3日前まで」を「収穫前日まで」に変更する。
- ▶ 作物名「チューリップ」の使用時期「発生初期」を「発病前~発病初期」に変更する。

### <使用方法>

▶ 作物名「かんきつ(みかんを除く)」の適用病害虫名「灰色かび病」、「貯蔵病害(青かび病)」及び「貯蔵病害(緑かび病)」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

【変更後】(追加・変更する作物のみ記載)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	にノクタジンを 含む農薬の 総使用回数
<u> </u>	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1000 倍	200~ 700L/10a 4~5L/10a 8~10L/10a	<u>収穫前日</u> まで	3回以内	散布	
	灰色かび病						3 回以内
	貯蔵病害(青かび病)	1000~					
	貯蔵病害(緑かび病)	2000 倍					
	貯蔵病害(黒腐病)						
	<u>灰色かび病</u>	10 倍				無人航空機	
	貯蔵病害(青かび病)	20 倍				による散布	
	貯蔵病害(緑かび病)	20 10	O - TOE/ TOB			<u>による別</u>	
<u>かんきつ</u> (みかんを 除く)	そうか病				2 回以内	散布	
	貯蔵病害(軸腐病)	1000 倍					2 回以内
	幹腐病		200~				
	灰色かび病		700L/10a				
	貯蔵病害(青かび病)	1000~	7002/104				
	貯蔵病害(緑かび病)	2000 倍					
	貯蔵病害(黒腐病)						
	<u>灰色かび病</u>	10 倍	4~5L/10a			無人航空機	
	貯蔵病害(青かび病)	20 倍	8~10L/10a			による散布	
	貯蔵病害(緑かび病)	20 10				ICS OHATI	
<u> </u>	菌核病	1000 倍	100~	収穫 14 日	3回以内		3 回以内
			300L/10a	前まで			- HWI
かぼちゃ	うどんこ病	<u>1000∼</u>	100~	収穫7日	4 回以内	散布	4 回以内
		2000 倍		前まで		ווי אנו	. [20]
<u>チューリッフ゜</u>	褐色斑点病	1000 倍	300L/10a	<u>発病前~</u> <u>発病初期</u>	8 回以内		8 回以内
	<u>灰色かび病</u>	1000 10					

3 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容なし