


ダコニール エース

ダコニールエースは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。



適用拡大! ●たまねぎ:無人航空機散布(灰色かび病)

たまねぎ



てんさい



ばれいしょ



かぼちゃ



畑作・園芸の
基幹殺菌剤として

使いやすい
フロアブル剤

DMI剤耐性菌※
QoI剤耐性菌※
にも安定した効果

※てんさい(褐斑病)で確認



ダコニール エース

ダコニールエースは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

農林水産省登録 第20169号

有効成分:TPN…53.0% (テトラクロロイソフタロニトリル:化管法1種)
性 状:類白色水和性粘稠懸濁液体
毒 性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)
包 装:1ℓ×12本、4ℓ×4缶
有効期限:3年

■適用病害と使用方法 (抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	TPNを含む 農薬の 総使用回数
たまねぎ	べと病 黄斑病 灰色腐敗病	750	100～300ℓ/10a	収穫7日前 まで	6回以内	散布	6回以内
	灰色かび病	750～1500				無人航空機 による散布	
		8	1.6ℓ/10a				
		16	3.2ℓ/10a				
てんさい	葉腐病	750	100～300ℓ/10a	収穫30日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	褐斑病	750～1000				無人航空機 による散布	
		200	25ℓ/10a				
		8	1.6ℓ/10a				
		16	3.2ℓ/10a				
ばれいしょ	疫病	750～1500	100～300ℓ/10a	収穫7日前 まで	5回以内	散布	5回以内
		125	25ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		8	1.6ℓ/10a				
		16	3.2ℓ/10a				
	夏疫病	750～1500	100～300ℓ/10a			散布	
		8	1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布	
16		3.2ℓ/10a					
かぼちゃ	黒斑病 つる枯病	1500	100～300ℓ/10a		3回以内	散布	3回以内
	うどんこ病	8	1.6ℓ/10a			無人航空機 による散布	
		16	3.2ℓ/10a				

⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 石灰硫黄合剤との混用はさけてください。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は、次の注意を守ってください。
 - ①散布は各散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ②散布にあつては散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③散布中、薬液が漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - ④散布薬液の飛散によって動植物及び自動車の塗装等へ影響を与えないよう散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - ⑤散布終了後、機体の散布装置は十分洗浄し、薬液タンクの洗浄廃液は安全な場所に処理してください。また使用後の空の容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
- ホセチル剤と混用する場合、必ず本剤を先に所定の濃度に希釈してから加えてください。
- ばれいしょに対して希釈倍数125倍、てんさいに対して希釈倍数200倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した速度運動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。



- 薬剤調製時及び使用の際は保護眼鏡、農業用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗顔・うがいをする
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 蜜に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 魚毒性…水産動植物(魚類)に強い影響があります。河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。
- 使用した苗は養魚田に移植しないでください。
- 移植後は河川、養殖池等に流入しないよう水管理に注意してください(魚類)。
- 水産動植物(甲殻類、藻類)に影響があります。河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。
- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

〔保管〕直射日光を避け、食品と区別して小児の手が届かない冷涼な場所に密栓して保管してください。

⚠ 安全使用上の注意



- 誤飲に注意してください。
- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください(刺激性)。
- 皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。
●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●空容器は圃場などに放置せず、3回以上水洗し、適切に処理してください。 ●洗浄水はタンクにいれてください。

この印刷物の記載内容は2023年3月末日現在のものです。

2023T-3000

ダコニール普及会

クミアイ化学工業株式会社 住友化学株式会社

事務局 株式会社エス・ディー・エス バイオテック

〒101-0022 東京都千代田区神田練堀町3番地