

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 24872 号

登 録 年 月 日 令和6年 5月 15日

農 薬 の 種 類 ピジフルメトフェン・マンゼブ水和剤

農 薬 の 名 称 クミアイキワミ P Z 水和剤

農 薬 の 物 理 的 淡黄色水和性粉末 45 μ m以下
化 学 的 性 状

農薬の有効成分の
種類及び含有濃度 3-(ジフルオロメチル)-N-メキシ-1-メチル-N-
[(RS)-1-メチル-2-(2,4,6-トリクロロフェニル)エチル]-1H-ピラゾール-4-カルボキシル 2.0%
亜鉛イオン配位マンガニズ エチレンスジチカーハート 65.0%

農薬のその他の
成分の種類及び
含有濃度 鉍物質微粉、界面活性剤等 33.0%

農薬の適用病害虫
の 範 囲 及 び
使 用 方 法 (別記1のとおり)

農 薬 の 使 用 期 限 5年6箇月

農 薬 の 使 用 に
際 して 講 ず べ き
被 害 防 止 方 法 (別記2のとおり)

農薬の製造者又は
輸 入 者 の
氏 名 及 び 住 所 東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

農 薬 の 製 造 場 の
名 称 及 び 所 在 地 広島県尾道市長者原2-160
クミアイ化学工業(株)尾道工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬原体の有効成分
以外成分の
種類及び含有濃度 (別記3のとおり)

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき 令和 7年 5月 28日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用病害虫 名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	ピジカドフェ ンを含む農薬 の総使用 回数	ピジカドフェ ンを含む農薬 の総 使用回数
りんご	黒星病、うどんこ病、赤星病、斑点落葉病、黒点病、輪紋病、褐斑病、すす点病、すす斑病、炭疽病、モリ病	500倍	200～500 Q /10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内	3回以内

(別記2)

1. 使用者への被害防止方法

(1) 防護装備

該当なし

(2) その他の被害防止方法

該当なし

2. 蜜蜂への被害防止方法

該当なし

(別記3)

ピジフルマフェン原体

有効成分以外の成分の総量

(ピジフルマフェン)

20g/kg以下

980g/kg以上)

マンベブ原体

有効成分以外の成分の総量

(マンベブ)

150g/kg以下

850g/kg以上)