

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 24580 号

登 録 年 月 日 令和3年 12月 22日

農 薬 の 種 類 ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・ベンスルフロンメチル粒剤

農 薬 の 名 称 ラオウジャンボ

農 薬 の 物 理 的 類白色粒状 水溶性パック入り 1パック25g
化 学 的 性 状

農薬の有効成分の
種類及び含有濃度

1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β -ヒドロキシエチル)尿素	24.0%
3-[(2,5-ジクロロ-4-エトキシベンジル)スルホニル]-4,5-ジヒドロ-5,5-ジメチル-1,2-オキサゾール	6.0%
2-[8-クロロ-3,4-ジヒドロ-4-(4-メトキシフェニル)-3-オキシキノリノ-2-イルカルボニル]シクロヘキサン-1,3-ジオン	10.0%
メチル= α -(4,6-ジメトキシピリジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルアート	3.0%

農 薬 の そ の 他 の 鉍物質微粉等 57.0%
成 分 の 種 類 及 び 含 有 濃 度

農薬の適用病害虫
の 範 囲 及 び (別記1のとおり)
使 用 方 法

農 薬 の 使 用 期 限 5年6箇月

農 薬 の 使 用 に (別記2のとおり)
際 して 講 ず べ き
被 害 防 止 方 法

農薬の製造者又は
輸 入 者 の 東京都台東区池之端一丁目4番26号
氏 名 及 び 住 所 クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

農 薬 の 製 造 場 の 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業(株)小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬原体の有効成分
以 外 の 成 分 の (別記3のとおり)
種 類 及 び 含 有 濃 度

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき、令和 7年 5月 28日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ダイムンを含む農薬の総使用回数	フェノキシムンを含む農薬の総使用回数	フェニトロリンを含む農薬の総使用回数	ベンズスロンガを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	移植直後～トエ2.5葉期 但し、移植後30日まで	小包装(パック)10個(250g)/10a	1回	水田に小包装(パック)のまま投げ入れる。	3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	一年生雑草、おろし、ヒルムシ、セリ	稲1葉期～トエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで				2回以内			

(別記2)

1. 使用者への被害防止方法

(1) 防護装備

該当なし

(2) その他の被害防止方法

該当なし

2. 蜜蜂への被害防止方法

該当なし

(別記3)

ダィロン原体

有効成分以外の成分の総量

(ダィロン)

40g/kg以下

960g/kg以上)

フェノキサホン原体

有効成分以外の成分の総量

(フェノキサホン)

26g/kg以下

974g/kg以上)

フェキトリオン原体

有効成分以外の成分の総量

(フェキトリオン)

40g/kg以下

960g/kg以上)

ペンシルボンメル原体

有効成分以外の成分の総量

(ペンシルボンメル)

30g/kg以下

970g/kg以上)