

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 24415 号

登 録 年 月 日 令和2年 8月 12日

農 薬 の 種 類 ジフルフェニカン・ピロキサスルホン水和剤

農 薬 の 名 称 キタシーブフロアブル

農 薬 の 物 理 的 類白色水和性粘稠懸濁液体
化 学 的 性 状

農薬の有効成分の
種類及び含有濃度 2',4'-ジフルオロ-2-(α , α , α -トリフルオロ-m-トリロキシ)ニコチンアニリト 7.4%
3-[5-(ジフルオロメチル)-1-メチル-3-(トリフルオロメチル)ピラゾール-4-イルメチルスルホニル]-4,5-ジヒドロ-5,5-ジメチル-1,2-オキサゾール 7.4%

農薬のその他の
成分の種類及び
含 有 濃 度 水、界面活性剤等 85.2%

農薬の適用病虫害
の 範 囲 及 び (別記1のとおり)
使 用 方 法

農薬の製造者又は
輸 入 者 の 東京都台東区池之端一丁目4番26号
氏 名 及 び 住 所 クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

農 薬 の 製 造 場 の 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業株小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業株龍野工場

農薬原体の有効成分
以外成分の (別記2のとおり)
種類及び含有濃度

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき、令和 7年 6月 25日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジメトアセナを含む農薬の総使用回数	モノキスMを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量				
小麦	一年生雑草	は種後出芽前(雑草発生前)	80～100mL/10a	通常散布50～100 L/10a、少量散布25～50 L/10a	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	1回	1回
		出芽後～小麦3葉期(雑草発生前～休耕雑草1葉期)		50～100 L/10a				

(別記2)

ジフルフェニカン原体

有効成分以外の成分の総量 130g/kg以下
(ジフルフェニカン 870g/kg以上)

ピロキサロン原体

有効成分以外の成分の総量 40g/kg以下
(ピロキサロン 960g/kg以上)