

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 24472 号

登 録 年 月 日 令和3年 1月 13日

農 薬 の 種 類 シメトリン・ピリミスルファン・フェンキノトリオン剤

農 薬 の 名 称 ツイゲキ豆つぶ 250

農 薬 の 物 理 的 類白色粒状 短径3～8mm、長径5～15mm
化 学 的 性 状

農薬の有効成分の
種類及び含有濃度

2-メチルオ-4,6-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン	12.0%
(RS)-2'-[(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)(ヒドロキシメチル)-1,1-ジフルオロ-6'- (メキシメチル)メタンスルホンアニル]	3.0%
2-[8-クロロ-3,4-ジヒドロ-4-(4-メキシフェニル)-3-チオキノサリン-2-イルカルボニル]シクロヘキサン-1,3-ジオン	10.0%

農 薬 の そ の 他 の 鉍物質微粉等 75.0%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 濃 度

農薬の適用病害虫
の 範 囲 及 び
使 用 方 法 (別記1のとおり)

農薬の製造者又は
輸 入 者 の 東京都台東区池之端一丁目4番26号
氏 名 及 び 住 所 クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

農 薬 の 製 造 場 の 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業株小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業株龍野工場

農薬原体の有効成分
以 外 の 成 分 の (別記2のとおり)
種 類 及 び 含 有 濃 度

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき 令和 7年 7月 9日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	シトリンを含む農薬の総使用回数	ピラミフェンを含む農薬の総使用回数	左ネトリブを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草、多年生雑草 ワタモ、藻類による表層はく離	移植後14日(稲5葉期以降)～ヒ4葉期 但し、収穫60日前まで	250g/10a	1回	湛水散布又は無人航空機による散布	2回以内	2回以内	2回以内
直播水稻	一年生雑草、ツバイ、オシロイ、カカ、ミダヤリ、オサガ、ヒルシロ、セリ、クサヅライ	稲5葉期～ヒ4葉期 但し、収穫60日前まで						

(別記2)

シトリン原体

有効成分以外の成分の総量 40g/kg以下
(シトリン) 960g/kg以上)

ピリミスルファン原体

有効成分以外の成分の総量 50g/kg以下
(ピリミスルファン) 950g/kg以上)

フェキトリオン原体

有効成分以外の成分の総量 40g/kg以下
(フェキトリオン) 960g/kg以上)