

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 24566 号

登 録 年 月 日 令和3年 12月 8日

農 薬 の 種 類 フェノキサスルホン・フェンキノトリオン・メタゾスルフロン粒剤

農 薬 の 名 称 アカツキ 1 キロ粒剤

農 薬 の 物 理 的
化 学 的 性 状 類白色細粒

農薬の有効成分の
種類及び含有濃度 3-[(2,5-ジクロロ-4-エトキシベンジル)スルホニル]-4,5-ジヒドロ-5,5-ジメチル-1,2-オキサゾール 2.0%
2-[8-クロロ-3,4-ジヒドロ-4-(4-メトキシフェニル)-3-オキサキシリン-2-イルカルボニル]シクロヘキサノ-1,3-ジオン 3.0%
1-{3-クロロ-1-メチル-4-[(5RS)-5,6-ジヒドロ-5-メチル-1,4,2-ジオキサジノ-3-イル]ピラゾール-5-イルスルホニル}-3-(4,6-ジメチルピリミジン-2-イル)尿素 1.0%

農 薬 の そ の 他 の
成 分 の 種 類 及 び
含 有 濃 度 鉱物質微粉等 94.0%

農薬の適用病害虫
の 範 囲 及 び
使 用 方 法 (別記1のとおり)

農 薬 の 使 用 期 限 5年6箇月

農 薬 の 使 用 に
際 して 講 ず べ き
被 害 防 止 方 法 (別記2のとおり)

農薬の製造者又は
輸 入 者 の
氏 名 及 び 住 所 東京都台東区池之端一丁目4番26号
クミアイ化学工業株式会社
代表取締役社長 横山 優

農 薬 の 製 造 場 の
名 称 及 び 所 在 地 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
クミアイ化学工業(株)小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬原体の有効成
分 以 外 の 成 分 の
種 類 及 び 含 有 濃 度 (別記3のとおり)

農薬取締法第7条第7項の規定に基づき 令和 7年 7月 9日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	フェナキサロンを含む農薬の総使用回数	フェイフリオンを含む農薬の総使用回数	アクトプロンを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草、アザミ・ヨモギ類による表層はく離	移植時	1kg/10a	1回	田植同時散布機で施用	2回以内	2回以内	2回以内
		移植直後～ルビエ3葉期 但し、収穫60日前まで			湛水散布又は無人航空機による散布			
直播水稻	一年生雑草、マツハ、オシロイ、リカ、ミズガヤツリ、ヒルムシ、セリ	稲1葉期～ルビエ3葉期 但し、収穫60日前まで						

(別記2)

1. 使用者への被害防止方法

(1) 防護装備

該当なし

(2) その他の被害防止方法

該当なし

2. 蜜蜂への被害防止方法

該当なし

(別記3)

フェノキサルホン原体

有効成分以外の成分の総量

(フェノキサルホン)

26g/kg以下

974g/kg以上)

フェンキトリオン原体

有効成分以外の成分の総量

(フェンキトリオン)

40g/kg以下

960g/kg以上)

メタサルフロン原体

有効成分以外の成分の総量

(メタサルフロン)

120g/kg以下

880g/kg以上)