

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 23104 号

登 録 年 月 日 平成30年 8月 20日

農 薬 の 種 類	イミノクタジンアルベシル酸塩・ピリベンカルブ水和剤		
農 薬 の 名 称	ファンベル顆粒水和剤		
物 理 的 化 学 的 性 状	淡褐色水和性細粒及び微粒		
有 効 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量	1,1'-イミノジ(オクタチレン)ジグアニジンカルトリス(アルキルベンゼンスルホナート)	15.0%	
	メチル-[2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシメチル)エチル]ベンジル]カルバマート	10.0%	
そ の 他 の 成 分 の 種 類 及 び 含 有 量	鉱物質微粉、界面活性剤等	75.0%	
適 用 病 害 虫 の 範 囲 及 び 使 用 方 法	(別記1のとおり)		
製 造 者 又 は 輸 入 者 の 氏 名 及 び 住 所	東京都台東区池之端一丁目4番26号 クミアイ化学工業株式会社 代表取締役社長 横山 優		
製 造 場 の 名 称 及 び 所 在 地	宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100 クミアイ化学工業株小牛田工場 兵庫県たつの市揖保町山下555 クミアイ化学工業株龍野工場		

令和 7年 8月 27日 付けをもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミナゾックスを含む農薬の総使用回数	ピロソカルブを含む農薬の総使用回数
きゅうり	菌核病、褐斑病、黒星病、灰色かび病、うどんこ病、炭疽病、つる枯病	1000倍	100～300 Q /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	7回以内	3回以内
いちご	灰色かび病、うどんこ病、炭疽病						10回以内(育苗期は5回以内、本圃では5回以内)	
トマト	灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、葉かび病、菌核病						3回以内	
すいか	菌核病、うどんこ病、つる枯病、炭疽病				4回以内		4回以内	4回以内
メロン	菌核病、うどんこ病、つる枯病				5回以内		5回以内	5回以内