

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 17573 号

登 録 年 月 日 平成29年 4月 27日

農 薬 の 種 類 水和硫黄剤

農 薬 の 名 称 サルファーズル

物 理 的 類白色水和性粘稠懸濁液体
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の 硫 黄 52.0%
種 類 及 び 含 有 量

そ の 他 の 水、界面活性剤等 48.0%
成 分 の 種 類 及 び
含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業(株)小牛田工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき、令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	硫黄を含む農薬の総使用回数
かんきつ	カンピダニ	400～500倍	発生前～発生初期		散布	
もも、初刈	黒星病		発病前～発病初期			
麦類	赤かび病、うどんこ病、赤さび病	400倍	発病前～発病初期		散布	
うめ	黒星病	500倍				
かき	うどんこ病	500～1000倍	発生初期			
いちじく、かぼちゃ						
しそ	チャノコリダニ	400～1000倍	発生初期			