

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 16715 号

登 録 年 月 日 平成29年 4月 13日

農 薬 の 種 類 フルバリネート水和剤

農 薬 の 名 称 クミアイマブリック水和剤20

物 理 的 類白色水和性粉末 63 μ m以下
化 学 的 性 状

有 効 成 分 の (RS)- α -シアノ-3-フェノキシベンジル-N-(2-クロロ- α , α -トリフルオロ-p-トリル)-D-バリアート
種 類 及 び 含 有 量 20.0%

そ の 他 の 鉍物質微粉、界面活性剤等 80.0%
成 分 の 種 類 及 び 含 有 量

適 用 病 害 虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び 使 用 方 法

製 造 者 又 は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

製 造 場 の 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業㈱小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業㈱龍野工場
広島県尾道市長者原2-160
クミアイ化学工業㈱尾道工場

農薬取締法第6条第2項の規定に基づき 令和 6年 12月 26日 付けをもって上記のとおり
変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 江 藤 拓

(別記1)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	767リネットを含む農薬の総使用回数	
りんご	キンモンホリガ、シシイムシ類、アブラムシ類、リンコハダニ、ナシハダニ、ヒメシロモシガ、ハマキムシ類、キンモンハダニ、リガ、モモチョッキリゾウムシ	2000倍	200～700 L/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内	
なし	シシイムシ類、ナシハダニ、ハダニ類、ナシホリガ、カメムシ類、ナシクソバエ、ハマキムシ類、ニセナシハダニ							
	アブラムシ類	2000～4000倍						
かんきつ(みかんを除く)	コオハナムケリ、ケンキスイ類、ケムシ類	2000倍		収穫45日前まで				
	カメムシ類、アブラムシ類、ミカンハモクリガ、チャノキアザミウマ	2000～4000倍						
みかん	コオハナムケリ、ケンキスイ類、ケムシ類	2000倍		収穫21日前まで				
	カメムシ類、アブラムシ類、ミカンハモクリガ、チャノキアザミウマ	2000～4000倍						
かき	カキノハダニガ	2000倍		収穫30日前まで				
	カメムシ類、イガ類、チャノキアザミウマ	2000～4000倍						
	ミノガ類	4000倍						
もも	モモハモクリガ、シシイムシ類、ハダニ類	2000倍	2～4 L/10a	収穫21日前まで	2回以内	無人航空機による散布	2回以内	
	アブラムシ類	2000～4000倍						
うめ	アブラムシ類、ケムシ類、モミメコガイ			収穫45日前まで				
おうとう	オウハムシ、ラミハエ	4000倍		収穫14日前まで				
びわ	アブラムシ類							
キウフルーツ	キイロマイカ							
	クリシキゾウムシ、クリタマバチ、クリイダアブラムシ	2000倍		収穫7日前まで				
くり	クリシキゾウムシ	40倍						
		20倍						
すいか、メロン	ハダニ類	2000倍		100～300 L/10a				収穫3日前まで
	アブラムシ類	4000倍						
はくさい	アオムシ、コナガ、ヨトリムシ、タナキソウワバ	1000～2000倍	収穫21日前まで					
	アブラムシ類	2000～4000倍						
キャベツ	アオムシ、コナガ、ヨトリムシ、タナキソウワバ、ハスモンヨトウ	1000～2000倍	収穫14日前まで					
	アブラムシ類	2000～4000倍						
だいこん	アオムシ、コナガ、ヨトリムシ、ハスモンヨトウ	2000倍						
	アブラムシ類	2000～4000倍						
なす	ハダニ類、アブラムシ類、オシジロコナジラミ	4000倍	収穫前日まで		2回以内		2回以内	
きゅうり	アブラムシ類、オシジロコナジラミ							
いちご		8000倍						
かぼちゃ、非結球レタス	アブラムシ類	4000倍		収穫21日前まで				

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルベリートを含む農薬の総使用回数																
レタス、ばれいしょ	アブラムシ類	4000倍	100～300 Q /10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内																
たまねぎ	ネギアザミウマ	2000～4000倍		収穫前日まで	3回以内		3回以内																
さやえんどう	ヒラタハナアザミウマ	4000倍					3回以内																
やまのいも	アブラムシ類、ヤマノイモコガ、ハスモンヨトウ	2000～4000倍	200～400 Q /10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内																
茶	チャノコカクモンハマキ、カンザワリハダニ	1000～2000倍		摘採21日前まで																			
	チャノホソカ、ツマクノロアカスミカメ	2000倍																					
	ヨモギエダシヤク、チャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマ	2000～4000倍																					
	コシカンアブラムシ	4000倍																					
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	2000倍	100～300 Q /10a	収穫3日前まで				発生初期		2回以内													
ばら	アブラムシ類	2000～4000倍		2回以内																			
	ハダニ類	2000倍																					
きく	アブラムシ類	2000～4000倍	200～700 Q /10a																				
ストック	コナガ	2000倍																					
カーネーション	ハダニ類、ヨコハマシ																						
さくら	アメリカシロヒトリ																						
つばき類	チャノミドリコガ																						
宿根かすみそう	ハダニ類																						
トルコギキョウ	アブラムシ類	4000倍	100～300 Q /10a																				