

農 薬 登 録 票

登 録 番 号 第 24581 号

登 録 年 月 日 令和3年 12月 22日

農 薬 の 種 類 ダイムロン・フェノキサスルホン・フェンキノトリオン
・ベンスルフロンメチル水和剤

農 薬 の 名 称 ラオウフロアブル

農 薬 の 物 理 的 類白色水和性粘稠懸濁液体
化 学 的 性 状

農薬の有効成分の 1-(α , α -ジメチルベンジル)-3-(β -トリル)尿素 11.3%
種類及び含有濃度 3-[(2,5-ジクロロ-4-エトキシベンジル)スルホニル]-4,5-ジヒドロ-5,5-ジメチル-1,2-オキサゾール 2.8%
2-[8-クロロ-3,4-ジヒドロ-4-(4-メトキシフェニル)-3-オキシキノキサリン-2-イルカルボニル]シクロヘキサノ-1,3-ジオン 4.7%
メチル- α -(4,6-ジメトキシピリミジン-2-イルカルボニル)スルファモイル)- α -トルアート 1.4%

農薬のその他の 水、界面活性剤等 79.8%
成分の種類及び 含 有 濃 度

農薬の適用病害虫 (別記1のとおり)
の 範 囲 及 び
使 用 方 法

農 薬 の 使 用 期 限 5年

農 薬 の 使 用 法 (別記2のとおり)
際して講ずべき
被 害 防 止 方 法

農薬の製造者又は 東京都台東区池之端一丁目4番26号
輸 入 者 の クミアイ化学工業株式会社
氏 名 及 び 住 所 代表取締役社長 横山 優

農薬の製造場の 宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神100
名 称 及 び 所 在 地 クミアイ化学工業(株)小牛田工場
兵庫県たつの市揖保町山下555
クミアイ化学工業(株)龍野工場

農薬原体の有効成 (別記3のとおり)
分以外の成分の
種 類 及 び 含 有 濃 度

令和 7年 9月 10日 付けをもって上記のとおり変更の登録をしたので本票を書替交付する。

農林水産大臣 小 泉 進 次 郎

(別記1)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	グライホンを含む農薬の総使用回数	フェノキサホンを含む農薬の総使用回数	フェニトロリンを含む農薬の総使用回数	ベンゾフロノブチルを含む農薬の総使用回数
移植水稻	一年生雑草、多年生広葉雑草	移植時	500mL/10a	1回	田植同時散布機で施用	3回以内(育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内	2回以内	2回以内
		移植直後～トビエ2.5葉期 但し、移植後30日まで			原液湛水散布、水口施用又は無人航空機による滴下				
直播水稻	一年生雑草、マツバエ、ネムシ、クサヤ、ミズガヤツリ、ヒルムシロ、セリ	稲1葉期～トビエ2.5葉期 但し、収穫90日前まで			原液湛水散布又は無人航空機による滴下	2回以内			

(別記3)

ダムロン原体

有効成分以外の成分の総量

(ダムロン)

40g/kg以下

960g/kg以上)

フェノキシベンゾ酸原体

有効成分以外の成分の総量

(フェノキシベンゾ酸)

26g/kg以下

974g/kg以上)

フェニトロチン原体

有効成分以外の成分の総量

(フェニトロチン)

40g/kg以下

960g/kg以上)

ペンシルボンメル原体

有効成分以外の成分の総量

(ペンシルボンメル)

30g/kg以下

970g/kg以上)