

各位

全3ページ

登録速報(2026-005)

2025年11月26日

クミアイ化学工業株式会社

企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2025年11月26日

記

1 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第19884号

名 称：ベルクートフロアブル（日本曹達(株)登録）

2 変更の内容

農薬登録申請書第7項について次のとおり変更し、変更後のとおりとする。

- 作物名「りんどう」を追加する。
- 作物名「りんご」について次のとおり変更し、変更後のとおりとする。
 - 適用病害虫名「黒点病」の希釀倍数「1000倍」を「1000～1500倍」に変更する。
 - 適用病害虫名「うどんこ病」、「黄腐病」及び「モニリア病」を追加する。
- 作物名「みかん」及び「かんきつ（みかんを除く）」に適用病害虫名「貯蔵病害（白かび病）」を追加する。
- 作物名「たまねぎ」に使用方法「無人航空機による散布」を追加する。

【変更後】(追加・変更する作物のみ記載)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノタジンを含む農薬の総使用回数
りんどう	葉枯病 花腐菌核病		300L/10a	発病前～ 発病初期	8回以内		8回以内
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 <u>黒点病</u> <u>うどんこ病</u> <u>黄腐病</u> <u>モニリア病</u>	1000～ 1500倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	6回以内 (但し、 開花期以 降散布は 3回以内)	散布	8回以内 (液剤及び水和剤 は 合計6回以内 (開花期以降は 3回以内)、 塗布剤は2回以 内)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ミノクタジンを含む農薬の総使用回数
<u>みかん</u>	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1000 倍	200～ 700L/10a	3 回以内	散布	3 回以内	
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病)	1000～ 2000 倍					
	貯蔵病害(緑かび病)						
	貯蔵病害(黒腐病)						
	<u>貯蔵病害(白かび病)</u>						
	灰色かび病	10 倍	4～ 5L/10a		無人航空 機による 散布		
	貯蔵病害(青かび病)	20 倍	8～ 10L/10a				
<u>かんきつ (みかんを除く)</u>	そうか病 貯蔵病害(軸腐病) 幹腐病	1000 倍	200～ 700L/10a	収穫前日 まで	散布	2 回以内	
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病)	1000～ 2000 倍					
	貯蔵病害(緑かび病)						
	貯蔵病害(黒腐病)						
	<u>貯蔵病害(白かび病)</u>						
	灰色かび病	10 倍	4～ 5L/10a		無人航空 機による 散布		
	貯蔵病害(青かび病)	20 倍	8～ 10L/10a				
<u>たまねぎ</u>	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病	1000 倍	100～ 300L/10a	5 回以内	散布	5 回以内	
		8 倍	1.6～ 3.2L/10a		<u>無人航空 機による 散布</u>		

3 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容
なし

以上