

かんきつの 貯蔵病害・ 果実腐敗防除に!

無人航空機でも
使えます。



ベルコート[®]

フロアブル



よく振って
お使いください

特長

- 優れた**予防効果と残効性**を有します。
- 緑かび病、青かび病、黒腐病**に優れた効果を示します。
- 無人航空機でも散布できます。
- 「収穫前日まで」使用できます。
- 他剤との作用機構が異なるため、**各種耐性菌にも有効**です。
- フロアブル剤のため、**汚れが少なく調製しやすい**製剤です。




®は日本曹達株式会社の登録商標です。

■ 適用病害と使用方法(抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	イミノクタジンを含む 農薬の総使用回数	使用方法
みかん	そうか病 貯蔵病害(軸腐病)	1,000	200~700	収穫前日 まで	3回以内	3回以内	散布
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病)	1,000~ 2,000					
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10	4~5		2回以内	2回以内	無人航空機 による散布
		20	8~10				
かんきつ (みかんを除く)	そうか病 幹腐病 貯蔵病害(軸腐病)	1,000	200~700	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	散布
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病) 貯蔵病害(黒腐病) 貯蔵病害(白かび病)	1,000~ 2,000					
	灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	10	4~5		2回以内	2回以内	無人航空機 による散布
		20	8~10				

■ 試験成績

2022年 香川県農業試験場中果樹研究所



△ 効果・薬害などの注意(抜粋)

- 使用の際は、容器をよく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調整し、使いきってください。
- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲で使用してください。
- 5℃以下では増粘あるいは固化により、容器から取り出しにくくなる場合がありますので、50℃以上の湯に容器の肩まで浸し、1時間以上経過した後、室温まで放置し、よく振ってから使用してください。
- 蜜に対して毒性があるので、蜜にかからないように注意してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 無人航空機による散布を行う場合には、次の注意事項を守ってください。
 - (1) 散布機種はの散布基準に従って行ってください。
 - (2) 散布機種に適合した散布装置を使用してください。
 - (3) 散布中に薬液の漏洩がないよう、事前に機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。

- (4) 散布薬剤の飛散によって他の動植物等に影響を与えないよう、散布区域の選定に注意するとともに、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
- 使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

△ 安全使用上の注意(抜粋)

- 誤飲などのないよう注意してください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 薬液調整時及び使用の際は保護メガネ、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

水産動植物への影響：水産動植物(甲殻類、藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に 飛散、流入しないよう注意して使用してください。無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。使用残りの薬液が生じないように調整を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管：密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な場所に保管してください。

詳しい使い方、
登録内容とSDSは
こちらから。



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

※本資料は2025年12月現在の登録内容に基づいています。2559(25-12)