


かんきつの 貯蔵病害・ 果実腐敗防除に!

ベルコート® 水和剤



緑かび病



青かび病



- 優れた**予防効果**と**残効性**を有します。
- **緑かび病**、**青かび病**に優れた効果を示します。
- 「**収穫前日まで**」使用できます。
- 他剤との作用機構が異なるため、**各種耐性菌にも有効**です。

特長



自然に学び自然を守る



®は日本曹達株式会社の登録商標です。

かんきつの 貯蔵病害防除に

ベルコート®

水和剤

農林水産省登録 第18821号
有効成分：イミノクタジンアルベシル酸塩…40.0%

殺菌剤分類 M7

人畜毒性：普通物
(毒劇物に該当しないものを指している通称)


■ 適用病害と使用方法 (抜粋)

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	イミノクタジンを含む 農薬の総使用回数	使用方法
みかん	そうか病 灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	1,000～ 2,000	200～700	収穫前日まで	3回以内	3回以内	散布
かんきつ (みかんを除く)	そうか病 灰色かび病 貯蔵病害(青かび病) 貯蔵病害(緑かび病)	2,000			2回以内	2回以内	

■ 試験成績

緑かび病


2023年 熊本県農業研究センター果樹研究所



- 発生状況：中発生(接種)
- 品種：肥のあすか 14年生 露地栽培
- 区制：1区1樹 3反復
- 処理：11/7
- 収穫・調査：11/13(散布6日後)に1樹あたり50果を収穫し、付傷処理後一果実ずつ小型のポリ袋に入れ貯蔵。11/17,20,24,27(収穫14日後)までの発病果数を計数し、発病果率と防除値を算出。

青かび病

2024年 和歌山県植物防疫協会・和歌山果樹試験場



- 発生状況：中発生(接種)
- 品種：興津早生 29年生 露地栽培
- 区制：1区1樹 3反復
- 処理：11/8
- 収穫・調査：11/29(散布21日後)に果実を収穫し、1区あたり50果をハーフコンテナに並べて青かび菌を接種。12/9,16の発病果数を計数し、累積発病果率を算出。

⚠ 効果・薬害などの注意 (抜粋)

- 使用量に合わせ薬液を調製し、速やかに使いきってください。
- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意して散布してください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に初めて本剤を使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けるようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意 (抜粋)

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の処置を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の処置を受けてください。
- 眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の処置を受けてください。
- 使用の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをしてください。

水産動植物への影響：水産動植物(藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。

無人航空機による散布で使用する場合は、飛散しないよう特に注意してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管：密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した場所に保管してください。

詳しい使い方、
登録内容とSDSは
こちらから。



●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

※本資料は2025年12月現在の登録内容に基づいています。 2563(26-1)