

# トレボン粉剤DL (エトフェンプロックス粉剤)

適用害虫と使用方法

2020年10月14日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数
稲	-	イナゴ類 ウンカ類 カメシ類 アザミウマ類 イネミスジウシ成虫 イネトヨイムシ コブノメイガ ニカメイチュウ ツマゲロコバエ	3~4kg/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
		イネヒメハモグリハエ フタオビコヤガ	3kg/10a				
		イネツトムシ	4kg/10a				
小麦	-	アブラムシ類 ヒメトビウンカ		収穫14日前まで	2回以内		2回以内
とうもろこし		アワノメイガ		収穫7日前まで	4回以内		4回以内
水田作物、畑作物(休耕田)	ヨシ、オギ、ススキ、セイカアワガチ等 の多年生雑草が優占している休耕田	カメシ類	3~4kg/10a	-	3回以内		3回以内
かんしょ	-	ナガジロシタバ ハスモンヨトウ	4kg/10a	収穫7日前まで			
さといも		ハスモンヨトウ		収穫14日前まで			
ばれいしょ		テントウムシダマシ類		収穫7日前まで			
やまのいも		シロイモジヨトウ		収穫14日前まで			

# トレボン粉剤DL (エトフェンプロックス粉剤)

適用害虫と使用方法

2020年10月14日現在

作物名	適用場所	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数	
だいこん	-	ダ イコンサルハムシ	4kg/10a	収穫21日前まで	3回以内	散布	3回以内	
		アオムシ	3~4kg/10a					
豆類(種実)		アブラムシ類 カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジ マダラメイガ アズキノメイガ マメシクイガ ハスモンヨトウ ダ イス サヤタマバエ	4kg/10a	収穫14日前まで	2回以内		2回以内	
		えだまめ						カメムシ類 フタスジヒメハムシ シロイチモジ マダラメイガ マメシクイガ ダ イス サヤタマバエ
								ハスモンヨトウ
きゅうり		ウリハムシ		収穫前日まで	3回以内		3回以内	
すいか		ウリハムシ ハスモンヨトウ	4kg/10a	収穫3日前まで	2回以内		2回以内	
トマト		コナジラミ類		収穫前日まで				
なす		テントウムシダマシ類			3回以内		3回以内	
キャベツ		アブラムシ類 ハスモンヨトウ アオムシ	3~4kg/10a	収穫3日前まで				
はくさい		コナガ	4kg/10a	収穫7日前まで				
		アオムシ	3~4kg/10a					
okra		アブラムシ類	4kg/10a	収穫前日まで				
れんこん		マメコガネ		収穫14日前まで				