

トレボン粒剤（エトフェンプロックス粒剤）

適用害虫と使用方法

2008年4月23日現在

| 作物名 | 適用害虫名 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | エトフェンプロックスを含む農薬の総使用回数 |
|-------|---|-----------|----------------------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 稲 | ｲｺﾞ類 ｳｶ類 ｲﾈｽﾞ ﾙﾓｼ ｲﾈｽﾞ ﾙﾓｼ ｲﾈﾄﾞ ﾛｵｲﾓｼ ｲﾈﾁ ﾏﾏｸﾞ ﾚﾊﾞ ﾈ ﾂﾏｸﾞ ﾛｺｺﾊﾞ ﾈ | 2～3kg/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| | ニカメイチュウ第1世代 | 3kg/10a | | | | |
| 畑わさび | ナﾄﾞ ﾏﾓｼ | | 収穫14日前まで | 1回 | 植溝土壌混和 散布 植溝土壌混和 | 2回以内（但し、植付時の土壌混和は1回以内、散布は1回以内） |
| わさび | | | 植付時 | | | |
| | | | 畑育苗期 畑育苗期（但し、植付時） | | | |
| れんこん | ｲﾈﾁ ﾏﾓｼ | | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| さとうきび | ﾊﾘｶﾞ ﾚﾓｼ類 | 9kg/10a | 植付時 | 1回 | 植溝土壌混和 | 1回 |
| いぐさ | ｲｸﾞ ﾂｼﾝﾓｼ | 2kg/10a | - | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |