

ワンリードSP箱粒剤（クロチアニジン・スピネトラム粒剤）

適用表

2024年9月11日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
稲(箱育苗)	ウカ類 イネザミマ イネミスゾウムシ イネトヨイムシ イネヒメハダマシ コブノメイガ ニカメイチュウ フタホビコヤガ ツマゲロヨコバイ イネツトムシ	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g	は種時(覆土前)～移植当日	1回	育苗箱の上から均一に散布する。	4回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	3回以内(但し、移植時までの処理は1回以内、本田では2回以内)
		高密度には種する場合は1kg/10a(育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50～100g)	は種前		育苗箱の床土又は覆土に均一に混和する		
		育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5L)1箱当り50g					
湛水直播水稻	イネミスゾウムシ イネトヨイムシ ニカメイチュウ フタホビコヤガ イネツトムシ	1kg/10a	は種時		は種同時施薬機を用いて土中施用する。	4回以内(但し、は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	3回以内(但し、は種時までの処理は1回以内、本田では2回以内)


適用拡大登録月日：2024年09月11日

ワンリードSP箱粒剤（クロチアニジン・スピネトラム粒剤）

適用表

2024年9月11日現在

作物名	適用害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロチアニジンを含む農薬の総使用回数	スピネトラムを含む農薬の総使用回数
湛水直播水稻	イネヌゾウムシ イネトコイムシ ニカメイチュウ フタホトコヤガ イネツトムシ	1kg/10a	は種時	1回	は種同時施薬機を用いて土中施用する。	4回以内(但し、は種時までの処理は1回以内、本田での散布、空中散布、無人航空機散布は合計3回以内)	3回以内(但し、は種時までの処理は1回以内、本田では2回以内)

 適用拡大登録月日：2024年09月11日