

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類 アワノメイガ オオタバコガ ツマシロクサヨトウ	40倍	2～3.2L/10a			無人航空機による散布	
	アワノメイガ オオタバコガ ツマシロクサヨトウ	2000～4000倍	100～300L/10a			散布	
かんしょ	ナガシロシタバ アリモトキゾウムシ イモゾウムシ ヨツモンカメノコハムシ ヒルガオハモグリガ ハスモンヨトウ	4000倍		収穫7日前まで			
		40倍	1～2L/10a			無人航空機による散布	
ばれいしょ	アブラムシ類	2000倍	100～300L/10a			散布	
	アブラムシ類 ハスモンヨトウ	40倍	2～3.2L/10a			無人航空機による散布	
	ハスモンヨトウ	4000倍	100～300L/10a			散布	
やまのいも	アブラムシ類 ナガイモコガ ハスモンヨトウ	40倍	1～3L/10a			無人航空機による散布	

適用拡大登録月日：2023年12月20日

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
だいこん	アブラムシ類 キスジノミハムシ ハモグリバエ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(但し、は種時までの処理は1回以内、は種後の処理は3回以内)
	アブラムシ類 コナガ カブラハバチ類 キスジノミハムシ ダイトンハムシ ハモグリバエ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ アオムシ	20倍	1～2L/10a				
	コナガ カブラハバチ類 ダイトンハムシ ハイマダラノメイガ アオムシ	2000～4000倍	100～300L/10a			散布	
	ヨトウムシ	4000倍					
にんじん	キアゲハ ヨトウムシ ハスモンヨトウ						3回以内
	アブラムシ類	2000倍					
たまねぎ	アザミウマ類	2000～4000倍		収穫14日前まで			
	アザミウマ類 ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	20倍	1～2L/10a				

適用拡大登録月日：2023年12月20日

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
たまねぎ	ハメグリバエ類 ハスモンヨトウ シロイモジヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
にんにく	アブラムシ類 アザミウマ類 ネギコガ	20倍	1～2L/10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布	
ねぎ	アザミウマ類 ハメグリバエ類 ネギコガ シロイモジヨトウ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布	4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内(但し、株元灌注は1回以内))	
		20倍	1～2L/10a		無人航空機による散布		
だいず	アブラムシ類 マメシクイガ ハスモンヨトウ	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	散布	4回以内(但し、は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内)	
		32倍	0.8～2.4L/10a		無人航空機による散布		
えだまめ		2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	散布		

適用拡大登録月日：2023年12月20日

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
えだまめ	アブラムシ類 マメシクイガ ハスモンヨトウ	32倍	0.8~2.4L/10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	4回以内(但し、は種前の処理は1回以内、は種後の処理は3回以内)
さやいんげん	ハモグリバエ類	2000倍	100~300L/10a			散布	3回以内
	ハスモンヨトウ	4000倍					
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 ウリノメイガ	2000倍					4回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
かぼちゃ	ハモグリバエ類						3回以内
	ハモグリバエ類 ハスモンヨトウ	20倍	1~2L/10a			無人航空機による散布	
	ハスモンヨトウ	4000倍	100~300L/10a			散布	


適用拡大登録月日：2023年12月20日

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
トマト	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 トマトキバガ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(但し、定植時までの処理及び定植直後の株元灌注は合計1回以内、定植後の散布は3回以内)
	オオタバコガ	2000～4000倍					
ミニトマト	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 ハモグリバエ類 トマトキバガ	2000倍					
	オオタバコガ	2000～4000倍					
ピーマン	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍					
	オオタバコガ	2000～4000倍					
ししとう	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類	2000倍					4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内)
	オオタバコガ	2000～4000倍					

 適用拡大登録月日：2023年12月20日

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
ブロッコリー	アブラムシ類 アザミウマ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の処理は3回以内)
	アブラムシ類 コナガ アザミウマ類 ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ	20倍	1～2L/10a			無人航空機による散布	
	コナガ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ	2000～4000倍	100～300L/10a			散布	
キャベツ	アブラムシ類 アザミウマ類	2000倍	1～2L/10a			無人航空機による散布	
	アブラムシ類 ウワバ類 コナガ アザミウマ類 ハイマダラノメイガ オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ	20倍				無人航空機による散布	
	ウワバ類 コナガ ハイマダラノメイガ オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ	2000～4000倍				100～300L/10a	

適用拡大登録月日：2023年12月20日

ベネビアOD (シアントラニリプロール水和剤)

適用害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
はくさい	アブラムシ類 キスジノミハムシ	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(但し、定植時までの処理は1回以内、定植後の散布は3回以内)
	ウワバ類 コナガ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ アオムシ	2000～4000倍					
レタス	アブラムシ類 ハモクグリハエ類	2000倍					
	ウワバ類 オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000～4000倍					
非結球レタス	アブラムシ類 ハモクグリハエ類	2000倍					
	ウワバ類 オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイチモジヨトウ	2000～4000倍					
アスパラガス	アザミウマ類	2000倍					3回以内
	ハスモンヨトウ	4000倍					
いちご	アブラムシ類 コナジラミ類 アザミウマ類 チバクロハネキノコバエ	2000倍					4回以内(但し、灌注は1回以内、散布は3回以内)


適用拡大登録月日：2023年12月20日

ベネビアOD（シアントラニリプロール水和剤）

適用害虫と使用方法

2023年12月20日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニリプロールを含む農薬の総使用回数
いちご	ハスモンヨトウ	2000～4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内（但し、灌注は1回以内、散布は3回以内）
オクラ	アブラムシ類	2000倍		収穫開始3日前まで			3回以内
たばこ	タバコノミハムシ ヨトウムシ	4000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内		2回以内

 適用拡大登録月日：2023年12月20日