# ブイゲットプリンス粒剤１０（フィプロニル・チアジニル粒剤 ）

適用病害虫と使用方法　　2022年7月20日現在

| 作物名 | 適用病害虫 | 使用量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙを含む農薬の総使用回数 | ﾁｱｼﾞﾆﾙを含む農薬の総使用回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 稲(箱育苗) | いもち病<br>白葉枯病<br>ｲﾅｺﾞ類<br>ｳﾝｶ類<br>ｲﾈﾐｽﾞｿﾞｳﾑｼ<br>ｲﾈﾄﾞﾛｵｲﾑｼ<br>ｺﾌﾞﾉﾒｲｶﾞ<br>ﾆｶﾒｲﾁｭｳ<br>ｲﾈﾂﾄﾑｼ | 高密度には種する場合は1kg/10a（育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50～100g） | 緑化期 | 1回 | 育苗箱の上から均一に散布する | 1回 | 3回以内（但し、移植時までの処理は1回以内、本田での散布は2回以内） |
| | | 育苗箱（30×60×3cm、使用土壌約5L）1箱当り50g | 緑化期～移植当日 | | | | |
| | 内穎褐変病<br>もみ枯細菌病 | | 移植当日 | | | | |