ノブレクト乳剤（シハロホップブチル・フロルピラウキシフェンベンジル乳剤）

適用雑草と使用方法　　2024年1月31日現在

作物名	適用雑草名	使用液量	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙを含む農薬の総使用回数	ﾌﾛﾙﾋﾟﾗｳｷｼﾌｪﾝﾍﾞﾝｼﾞﾙを含む農薬の総使用回数
移植水稲	ｳﾘｶﾜ ｾﾘ ﾏﾂﾊﾞｲ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ 一年生雑草	25～100L/10a	250mL/10a	移植後20日～ﾉﾋﾞｴ5葉期(但し、収穫45日前まで)	2回以内	落水散布、ごく浅く湛水して散布、又は湛水散布	3回以内	3回以内
直播水稲	ｳﾘｶﾜ ｾﾘ ﾐｽﾞｶﾞﾔﾂﾘ 一年生雑草			稲3葉期～ﾉﾋﾞｴ5葉期(但し、収穫45日前まで)		乾田･落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布		

適用拡大登録月日：2024年01月31日