フィールドマストフロアブル（殺虫剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾞｸﾛﾒｼﾞﾁｱｽﾞを含む農薬の総使用回数
かぶ	ｺﾅｶﾞ ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ類 ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ ｱｵﾑｼ	4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
だいこん	ｺﾅｶﾞ ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ類 ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ ﾀﾞｲｺﾝﾊﾑｼ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ ｱｵﾑｼ			収穫3日前まで			
はなやさい類	ｺﾅｶﾞ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ｱｵﾑｼ						
非結球あぶらな科葉菜類	ｺﾅｶﾞ ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ ﾅﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ﾖﾄｳﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｱｵﾑｼ			収穫前日まで			
結球あぶらな科葉菜類(はくさい､ｷｬﾍﾞﾂを除く)	ｳﾜﾊﾞ類 ｺﾅｶﾞ ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ類 ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ｱｵﾑｼ						

適用拡大登録月日：2024年08月28日

フィールドマストフロアブル（殺虫剤）

適用害虫と使用方法

2024年8月28日現在

作物名	適用病害虫	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ｼﾞｸﾛﾒｼﾞﾁｱｽﾞを含む農薬の総使用回数
ｷｬﾍﾞﾂ	ｳﾜﾊﾞ類 ｺﾅｶﾞ ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ類 ﾅﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ｱｵﾑｼ	4000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
はくさい	ｳﾜﾊﾞ類 ｺﾅｶﾞ ｶﾌﾞﾗﾊﾊﾞﾁ類 ｷｽｼﾞﾉﾐﾊﾑｼ ﾀﾞｲｺﾝﾊﾑｼ ﾊｲﾏﾀﾞﾗﾉﾒｲｶﾞ ﾖﾄｳﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ ｱｵﾑｼ						
ﾚﾀｽ類	ﾅﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ ﾖﾄｳﾑｼ ﾊｽﾓﾝﾖﾄｳ						

適用拡大登録月日：2024年08月28日