ノーモルト乳剤 (テフルベンズロン乳剤)

適用害虫と使用方法

2021年11月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	テフルベンズロ ンを含む農薬の 総使用回数
かんしょ	ナカシ゛ロシタハ゛ ハイイロサヒ゛ヒョウタンソ゛ウムシ	1000倍	100~300L/1 0a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ハスモンヨトウ	1000~2000倍					
ごぼう	ゾウムシ類	1000倍			4回以内		4回以内
しょうが	ハスモンヨトウ	2000倍			2回以内	7	2回以内
		25倍	3.2L/10a			無人航空機によ る散布	
だいこん	コナカ` ヨトウムシ アオムシ	2000倍	100~300L/1 0a	収穫21日前まで		散布	
	コナカ゛	16倍	1.6L/10a]		無人航空機によ	1
		8倍	0.8L/10a	-		る散布	
てんさい	ヨトウムシ	1000~2000倍	100~300L/1	収穫14日前まで		散布	1
ねぎ	シロイチモシ゛ヨトウ	2000倍	0a	収穫7日前まで			
だいず	ハスモンヨトウ	7		収穫14日前まで			
		8~16倍	0.8L/10a			無人航空機によ る散布	
えだまめ		2000倍	100~300L/1			散布	
さやえんどう	シロイチモシ゛ヨトウ	1	0a	収穫前日まで			
とうがん	コナシ゛ラミ類	1		収穫3日前まで	3回以内	1	3回以内
 17 	コナシ゛ラミ類	1		収穫前日まで	2回以内	1	2回以内
ミニトマトなす	ハスモンヨトウ						
茎ブロッコリー	アオムシ	1		収穫3日前まで			
フ゛ロッコリー	コナカ゛	1		収穫7日前まで			
たかな チンゲンサイ				収穫14日前まで			

ノーモルト乳剤(テフルベンズロン乳剤)

適用害虫と使用方法

2021年11月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	テフルベンズロ ンを含む農薬の 総使用回数
なばな	コナカ゛	2000倍	100~300L/1	収穫7日前まで	10	散布	10
キャ へ ゛ツ	タマナキ゛ンウワハ゛ コナカ゛ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アオムシ		0a		2回以内		2回以内
	"בולה"	16倍	1.6L/10a			無人航空機によ る散布	
はくさい	タマナキ`ンウワハ` コナカ` ヨトウムシ アオムシ	2000倍	100~300L/1 0a			散布	
レタス	ハスモンヨトウ			収穫3日前まで	1		
非結球レタス				収穫30日前まで	1		
きく(葉)	ヨトウムシ類			収穫7日前まで	1		
葉ごぼう	ハスモンヨトウ			収穫14日前まで	1		
ほうれんそう	ヨトウムシ			収穫7日前まで	1		
アスパラガス いちご	ハスモンヨトウ			収穫前日まで	1		
なつみかん	アゲハ類		200~700L/1	収穫21日前まで	3回以内	1	3回以内
	ミカンハモク゛リカ゛	1000~2000倍	0a				
みかん	アゲハ類	2000倍					
	ミカンハモク゛リカ゛	1000~2000倍					
なし	ナシチヒ゛カ゛ ナシホソカ゛	2000倍]	収穫前日まで	2回以内		2回以内
	シンクイムシ類	1000~2000倍]				
りんご	ヨモキ゛ェタ゛シャク	2000~4000倍	1				
	キ゛ンモンハモク゛リカ゛	4000倍	1				
	キンモンホソカ゛	2000~6000倍]				

ノーモルト乳剤(テフルベンズロン乳剤)

適用害虫と使用方法

2021年11月10日現在

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用 回数	使用方法	テフルベンズロ ンを含む農薬の 総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ヒメシロモント゛クカ゛	2000倍	200~700L/1 0a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
もも	モモハモク゛リカ゛	1000~2000倍					
ネクタリン	シンクイムシ類	2000倍					
かき	(イラガ類			収穫30日前まで	3回以内		3回以内
	カキノヘタムシカ゛	1000~2000倍					
花き類・観葉植物	ヨトウムシ類	2000倍	100~300L/1	発生初期	2回以内		2回以内
けいとう	シロオヒ゛ノメイカ゛]	0a				
ストック	コナカ゛ アオムシ	1					
はぼたん	コナカ゛	1					
りんどう	リント゛ウホソハマキ	1000倍					
からまつ	マイマイカ゛	20000~3000	200~700L/1	_	-		
さくら プラタナス	アメリカシロヒトリ	0倍	0a				
ホ°インセチア	コナシ゛ラミ類	2000倍	100~300L/10a	発生初期	1		
こなら	マイマイカ゛	20000~30000倍	200~700L/10a	_	1		
茶	ヨモキ゛ェタ゛シャク	2000~4000	200~400L/1	摘採7日前まで	10		10
	チャノホソカ゛	倍	0a				