

各位

全3ページ
登録速報(2018-004)
2017年11月8日
クミアイ化学工業株式会社
企画普及部普及課

登録速報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

記

適用拡大登録月日：2017年11月8日

1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号 第 23556 号

名称 デュポンベリマークSC

(デュポン・プロダクション・アグリサイエンス(株)登録)

2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

農薬登録申請書第7項中、以下の事項を変更し、【変更後】のとおりとする。

- ・ 作物名「いちご」及び「ほうれんそう」を以下のとおり追加する。
- ・ 作物名「なす」の適用病害虫名「コナジラミ類」の希釈水量「400株当り10L(1株当り25mL)」を「400株当り10~20L(1株当り25~50mL)」とする。
- ・ 作物名「きゅうり」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加する。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラリフ®ロールを含む農薬の総使用回数
いちご	ハスモンヨウアブラムシ類	1000倍	50mL/株	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)
ほうれんそう	ハスモンヨウシロヒノメイガ	4000倍	0.2L/m ²	収穫7日前まで	1回	株元灌注	1回

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容

農薬登録申請書第10項中、以下の事項を変更し、【変更後】のとおりとする。

- (1)として「水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。」を追加し、以降番号を繰り下げる。

【変更後】

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	シアントラニプロール を含む農薬の 総使用回数
キャベツ	ハスモンヨトウ アザミウマ類 アブラムシ類 コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダノメイガ ネキリムシ類 ウワバ類	400 倍	セル成型育苗トレイ 1箱またはペー パーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌 約1.5～4L) 当り0.5L	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、定植後の散 布は3回以内)
はくさい	アブラムシ類 コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダノメイガ カブラハバチ						
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 アザミウマ類						
レタス	オオタバコガ ハモクリハエ類 ハスモンヨトウ						
非結球 レタス	アブラムシ類 ヒメフタテンヨコバイ						
カリフラワー	アオムシ コナガ ハスモンヨトウ	2000 倍	0.5L/m ²	収穫7日前 まで	株元 灌注	1回	
ねぎ	シロイチモンジヨトウ アザミウマ類 ハモクリハエ類						
<u>ほうれんそう</u>	ハスモンヨトウ シロヒノメイガ	4000 倍	0.2L/m ²				1回
<u>いちご</u>	ハスモンヨトウ アブラムシ類	1000 倍	50mL/株	育苗期後半 ～定植当日		灌注	4回以内 (灌注は1回以 内、散布は 3回以内)

(つづき)

作物名	適用病害虫名	使用量		使用時期	本剤の使用回数	使用方法	シアントラニプロールを含む農薬の総使用回数
		薬量	希釈水量				
トマト ミニトマト	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類 ハモグリハエ類	400株当たり 25mL	400株当たり 10～20L (1株当たり 25～50mL)	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの 処理は1回以 内、定植後の散 布は3回以内)
<u>きゅうり</u>	<u>ハモグリハエ類</u>						
ピーマン	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						
<u>なす</u>	<u>コナジラミ類</u> アブラムシ類 アザミウマ類 ハモグリハエ類 ネキリムシ類						1回
メロン すいか	アブラムシ類 アザミウマ類 コナジラミ類						

10. 水産動植物に有毒な農薬については、その旨

- (1) 水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用すること。
- (2) 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきること。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないこと。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理すること。

以上