

各位

全 2 ページ  
登録速報(2018-030)  
2019年12月 5日  
クミアイ化学工業株式会社  
企画普及部普及課

## 登 録 速 報

下記の通り適用拡大登録となりましたので、ご連絡します。

適用拡大登録年月日：2018年12月 5日

### 記

#### 1. 農薬の登録番号及び名称

登録番号：第15649号

農薬の名称：クミアイベフラン液剤25

#### 2. 適用病害虫の範囲又は使用方法の変更の内容

農薬登録申請書第7項「適用病害虫の範囲及び使用方法」について次のとおり変更し、  
【変更後】のとおりとする。

<適用病害虫名の追加>

- 作物名「麦類(小麦を除く)」及び「小麦」に適用病害虫名「なまぐさ黒穂病」(原液/乾燥種子1kg当り3~5mL/種子吹き付け処理又は塗沫処理)を追加する。

<総使用回数の変更>

- 作物名「小麦」のイミノクタジンを含む農薬の総使用回数を「4回以内(種子への処理は1回以内、散布及び無人航空機散布は合計3回以内、出穂期以降は1回以内)」に変更する。

【変更後】

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ミノクタジンを 含む農薬の 総使用回数	
麦類 (小麦を 除く)	雪腐大粒菌核 病 紅色雪腐病	1000 倍	60~150L/10a	根雪前	2 回以内	散布	3 回以内 (種子への 処理は 1 回以内、 散布は 2 回以内)	
	紅色雪腐病	10 倍	乾燥種子 1kg 当り 30~50mL	は種前	1 回	塗沫処理		
		5 倍	乾燥種子 1kg 当り 15~25mL					
	紅色雪腐病 条斑病 斑葉病 網斑病 ふ枯病 <u>なまぐさ黒穂 病</u>	原液	<u>乾燥種子 1kg 当り 3~5mL</u>			-		10~30 分間 種子浸漬
	斑葉病	250~ 500 倍						
	なまぐさ黒穂 病	1000~ 2000 倍						
小麦	紅色雪腐病	250 倍	25L/10a			根雪前	3 回以内 (但し、 出穂期 以降は 1 回以内)	散布
	雪腐大粒菌核 病 紅色雪腐病	1000 倍	60~150L/10a	収穫 14 日 前まで				
	うどんこ病 葉枯症							
	赤かび病	1000~ 2000 倍						
	紅色雪腐病	10 倍		乾燥種子 1kg 当り 30~50mL	は種前	1 回	塗沫処理	
		5 倍	乾燥種子 1kg 当り 15~25mL					
	紅色雪腐病 条斑病 ふ枯病 <u>なまぐさ黒穂 病</u>	原液	<u>乾燥種子 1kg 当り 3~5mL</u>	-	10~30 分間 種子浸漬			
なまぐさ黒穂 病	1000~ 2000 倍							

3. 当該変更に伴い、農薬登録申請書の記載事項に変更を生ずるときは、その旨及び内容  
なし

以上