

登 録 速 報

農 薬 名：ヤブサメ豆つぶ 250（登録番号：第 23552 号）

適用拡大登録月日：平成 28 年 8 月 3 日

適用拡大登録内容：

●作物名「移植水稻」に適用雑草名「クログワイ、コウキヤガラ」を追加する。

【変更後】

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稻	水田一年生雑草 及び マツハイ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ	移植後 3 日～ノビエ 2.5 葉期 但し、移植後 30 日まで	250g/10a	1 回	湛水散布 又は 湛水周縁散布

ピラコニルを 含む農薬の総使用回数	ピリミスファンを 含む農薬の総使用回数	フェキサスルホンを 含む農薬の総使用回数
2 回以内	2 回以内	2 回以内

注意事項の変更：

【変更後】

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの 2.5 葉期までに、時期を失しないように散布すること。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にふれが出るので、必ず適期に散布すること。ヘラオモダカ、ウリカワは 2 葉期まで、ホタルイは 3 葉期まで、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生始期まで、ヒルムシロは発生期まで、セリは再生始期までが本剤の散布適期である。
- オモダカ、クログワイ、コウキヤガラは発生期間が長く、遅い発生のものまでは十分な効果を示さないので、必要に応じて有効な後処理剤との組み合わせで使用すること。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないこと。