## 登 録 速 報

農 薬 名:ノミニー液剤(登録番号:第 19642 号)

適用拡大登録月日: 平成26年8月27日

適用拡大登録内容:

●作物名「直播水稲」の適用地帯「全域(北海道を除く)」を「全域」に変更する。

- ●作物名「直播水稲」の使用時期「乾田直播のは種後 10 日~ノビエ5葉期まで(入水前) 但し、収穫 60 日前まで」を「乾田直播のは種後 10 日~ノビエ5葉期まで 但し、収穫 60 日前まで」に、使用方法「乾田状態で雑草茎葉散布」を「乾田状態又は落水して雑草 茎葉散布」に変更する。
- ●作物名「直播水稲」の使用時期「イネ4葉期以降(入水後)~クサネムの草丈40cmまで 但し、収穫60日前まで」及び「イネ4葉期以降(入水後)~イボクサの茎長30cmまで 但し、 収穫60日前まで」中の「イネ」をそれぞれ「稲」に変更する。
- ●作物名「移植水稲」および「直播水稲」の適用土壌「壌土〜埴土」を「砂壌土〜埴土」に変 更する。

## 【変更後】

作物名	適用 雑草名	使用時期	適用 土壌	使用量		本剤の	使用	適用	ビスピリバック ナトリウム塩を
				薬量	希釈 水量	使用 回数	方法	地帯	含む農薬の総使用回数
移植水稲	クサネム	移植後 30 日〜クサネム の草丈 40cm まで(九州 は 30cm) 但し、収穫 60 日前まで	砂土埴土	50~100 mL/10a	100 L/10a	1回	落れている。	全域の 普通期 及び	1 回
	イボクサ	移植後 30 日〜イボクサ の茎長 30cm まで 但し、収穫 60 日前まで					、 して散 布	早期栽 培地帯	
直播水稲	一年生	乾田直播のは種後 10 日 〜ノビエ5葉期まで 但し、収穫 60 日前まで		100~ 200 mL/10a			乾態落て茎布	全域	
	クサネム	稲4葉期以降(入水後) 〜クサネムの草丈 40 cm まで 但し、収穫 60 日前まで		50~100			落水散 布又は ごく浅		
	イボクサ	稲4葉期以降(入水後) 〜イボクサの茎長30cm まで 但し、収穫60日前まで		mL/10a			く湛水 して散 布		

注意事項の変更:なし